

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Soralan sora-alue, Maansiirto Jorma Vainio Oy

85/11.01.00/2022

RakYmplk 04.05.2022 § 83

(Lisätietoja ympäristötarkastaja p. 040 636 0512)

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-ainelain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen yhteislupahakemuksen maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen Pöntsössä, tilalla Sorala IV (RN:o 261-409-14-34-M601). Alue sijaitsee n. 40 km päässä Kittilän kirkonkylästä Muonion suuntaan maantie 79 varrelta kääntyvän soratien päässä. Alueella ei ole ollut aikaisemmin ottotoimintaa.

Maansiirto Jorma Vainio Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottoon ja murskaukseen. Ottoalueen pinta-ala on 3,52 ha. Alin esitetty ottotaso on + 267,31 (N2000). Lupaa haetaan 0-3 m syvyykselle, yhteensä 120 000 m³ otolle 10 vuoden ajalle.

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista eikä lomaa-asutusta. Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee 2,3 km päässä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja sen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita. Lähin suojelualue "Ylläs-Aakenus SAC" (FI1300618) sijaitsee n. 3,4 km länteen toiminta-alueelta. Lähin vesimuodostuma on noin 100 m etelään sijaitseva Kulkujoki. Pohjaveden pinnan havainnoimiseen asennetaan pohjaveden havaintoputki, josta esitetty ottotaso tarkistetaan ennen toiminnan aloittamista aloitustarkastuksessa.

Päätösliitteessä on annettu määräyksiä mm. suurimmista sallituista vuotuisista otto- ja murskausmääristä, jätteistä, melusta, ilmanpäästöistä, poltto- ja voiteluaineiden käytöstä, toiminnasta häiriötilanteissa, pohjavesipinnan tarkkailusta ja toiminnan tarkkailun raportointivelvollisuudesta.

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Soralan sora-alueen ympäristö- ja maa-aineluvan sekä YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen toiminnan aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta Maansiirto Jorma Vainio Oy:lle päätösliitteen mukaisesti.

YSL § 199 ja MAL § 21 mukaisen aloittamisoikeuden vakuudeksi esitetään 1 300 euroa. Vakuus asetetaan mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.

Maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi esitetään Kittilän kunnanhallituksen 3.12.2021 § 531 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 12 668 euroa.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Kittilässä 9.5.2022

Eila Örn
ympäristösihteeri

Liitteet

Liite 1 Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Soralan sora-alue,
Maansiirto Jorma Vainio Oy

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS MAA-AINESTEN OTOSTA JA MURSKAUSTOIMINNASTA, SORALA IV SORA-ALUE, PÖNTSÖ, MAANSIIRTO JORMA VAINIO OY

1. ASIA

Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maa-ainesten ottoa ja murskaustoimintaa sekä haetusta ympäristönsuojelulain § 199 ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesta aloittamisoikeudesta.

2. LUVAN HAKIJA

Maansiirto Jorma Vainio Oy
Aakenuksentie 62
99100 KITTILÄ
Y-tunnus 0844424-7

LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Kiinteistö: ”Sorala IV”
Rn:o 261-409-14-34-M601

YHTEYSHENKILÖ

Jorma Vainio
0400394301
jorma.vainio@maansiirtovainio.fi

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Maansiirto Jorma Vainio Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen Kittilän Pöntsössä, tilalla Sorala IV (RN:o 261-409-14-34-M601). Alue sijaitsee n. 40 km päässä Kittilän kirkonkylästä Muonion suuntaan maantie 79 varrelta kääntyvän soratien päässä.

4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminnan lupavelvollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin liitteen 1 kohdan 7 e) *Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietyille alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää* perusteella.

5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaan. Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan ympäristönsuojelulain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

6. ASIAN VIREILLETULO JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Hakemus on tullut vireille 15.3.2022. Hakemusta käsiteltäessä sovelletaan hakemuksen vireilletulohetkellä voimassa ollutta lainsäädäntöä.

7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Sora-alueen itäpuolella on luvanhakijan aiempia maa-ainestenottoalueita. Tunturi-Lapin maakuntakaavassa (voimaan 16.5.2012) alue on varattu maa- ja metsätalousalueeksi (MT).

8. LAITOKSEN SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksessa maa-ainesten ottoon ja murskaamiseen Kittilän Pöntsössä, tilalla Sorala IV (RN:o 261-409-409-34-M601) sijaitseva ottoalue sijaitsee n. 40 km päässä Kittilän kirkonkylästä Muonion suuntaan maantie 79 varrelta kääntyvän soratien päässä.

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee 2,5 km etäisyydellä. Ottoalue on metsätaloudelle tyypillistä kangasmetsää ja rajautuu itäreunastaan hakijan aiempiin ottoalueisiin. Alue ei sijaitse pohjavesialueella tai maisemallisesti arvokkaalla alueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue Kulkujoki (12261152) sijaitsee n. 1 km etäisyydellä ottoalueesta. Lähimpään vesistöön Kulkujokeen on matkaa n. 100 metriä. Lähin suojelualue sijaitsee n. 3,4 km etäisyydellä ottoalueesta (FI1300618 Ylläs - Aakenus SAC). Alueen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita.

Pohjaveden pinnan kartoitusta alueella ei ole tehty, mutta aiempien lupien perusteella ottotasoksi on esitetty +251,00 (N2000). Tarkempaa pohjaveden pintatietoa saadaan ennen ottamistoimintaa asennettavista pohjavesiputkista (2 kpl), joiden perusteella ottotasoa voidaan tarvittaessa nostaa.

9. LAITOKSEN TOIMINTA

Toiminnan kuvaus

Alueelle haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen 100 000 m³ kokonaisottomäärälle. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle, ottamissyvyyden ollessa 0-3 m. Alueella murskataan otettua maa-ainesta. Toiminta-alueen pinta-ala on 32 ha ja varsinaisen ottoalueen pinta-ala 3,52 ha. Alueen pintamaat ja puusto poistetaan toiminnan yhteydessä. Etäisyys lähimpään pysyvään asutukseen on n. 2500 m ottoalueelta. Maa-ainesta otetaan ja murskataan käyttöä vastaavasti. Aineiden otto suoritetaan suunnitelmakartoissa osoitetulla alueella esitettyyn ottotasoon +251,00 (N2000).

Toiminta alkaa puuston sekä pintamaiden poistolla, jonka jälkeen voidaan aloittaa maa-ainesten otto. Poistetuista pintamaat kasataan alueen reunoille. Irrotettu maa-aines seulotaan, murskataan, varastoidaan alueella ja kuormataan käyttöön tarpeen mukaan. Toiminnan jälkeen alue maisemoidaan ja rintuudet luiskataan kaltevuuteen 1:3.

Murskausta toteutetaan n. 1 kk kestoisella toimintajaksoperiaatteella siirrettävällä murskaamolla huhti-marraskuu välisenä aikana. Murskaustyön päivittäiset työajat ovat ma-pe klo 6-22. Kuormaamisen ja kuljetuksen päivittäiset työajat ovat ma-pe klo 6-22 ja la klo 7-18.

Tuotteet, tuotanto, kapasiteetti

Toiminnan pääasiallinen tuote on sora ja hiekka, jonka arvioitu vuosituoannon keskiarvo on noin 20 000 t/a (keskimääräinen otto 15 000 m³/a) ja maksimi 30 000 t/a. Kokonaisuudessaan haetaan lupaa ottaa maa-aineksia 100 000 m³, 10 vuoden aikana.

Raaka- ja polttoaineet

Arvioitu sähkön vuosikulutus on 0,1 GWh/a. Tuotannossa käytetään polttoaineena kevyttä polttoöljyä. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä, joissa sekä letkut että säiliöt ovat lukittavia. Toiminta-aikojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttonesteitä tai työkoneita.

Tankkauspaikka suojataan tarvittaessa läpäisemättömällä rakenteella (HDPE kalvotettu suoja-allas), jolla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen.

Raaka-aine	Keskimääräinen kulutus (t/a)	Maksimikulutus (t/a)	Varastointi
Toiminta-alueella tuotettava kiviaines	20 000	30 000	ottoalueella
Polttoaine, kevyt polttoöljy	15	20	kaksoisvaippasäiliö tai säiliöauto
Öljyt	0,4	0,6	tuodaan huoltoautossa
Voiteluaineet	0,2	0,3	tuodaan huoltoautossa
Vesi	tarvittaessa		säiliöauto tai -traktori

Liikenne

Toiminnan ollessa käynnissä alueelle johtavalla sorapintaisella tiellä on maa-ainesta kuljettavaa raskasta liikennettä n. 0-20 käyntiä/vrk.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Käytettävät koneet ovat uusia ja omaavat parhaan teho/hyötysuhteen. Toimintojen riskit ovat tunnetut ja niihin on varauduttu. Käytössä olevat kuorma-autot ovat luokitukseltaan EURO 5 ja 6-luokkaa. Työkoneilla on Stage 4 ja Stage 5-luokitukset.

10. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt ilmaan

Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöjen arvioidaan olevan vähäisiä ja ilman laatuun vaikuttamattomia. Toiminnasta syntyy pölyä. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelulla ja hiljentämällä ajonopeuksia. Arvioitu vaikutusalue on 200 metrin säteellä toiminnasta ja vuotuinen päästömäärä 0,3 (t/a).

Melu

Melua syntyy kuljetuksissa, kuormaamisessa, murskauksessa ja seulonnassa. Murskauksen melu on tasaista. Arviot toiminnan melulähteiden melutasosta ja tärinävaikutuksesta on esitetty taulukossa. Äänen kuuluvuus vaihtelee mm. vuorokaudenajan ja sääolosuhteiden mukaan.

Toiminta	Melutaso (dB)	Arvioitu tärinävaikutus
Rikotus	113-118	Vähäinen ja rajoittuu rikotuspaikkaan
Murskaus ja seulonta	122-124	Vähäinen ja rajoittuu murskauspisteelle
Työkoneet ja liikenne	108-115	Vähäinen ja rajoittuu laitteen liikkumiseen

Alueen reunalle kasatuista pintamaista muodostetut varastokasat estävät melun leviämistä ympäristöön. Melu ei ole oletettavasti häiritsevää lähimmissä altistuvissa kohteissa.

Päästöt vesiin

Toiminnasta ei synny hulevesiä. Toiminnalla ei ole vaikutuksia pintavesistöihin. Toiminta toteutetaan siten, että siitä ei aiheudu päästöjä pohjaveteen. Asianmukaisesti toteutettuna toiminnalla ei aiheuteta muutoksia vesien laatuun tai määrään.

Päästöt maaperään

Käytettävät poltto- ja voiteluainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia lukittavia säiliöitä. Tankkauspaikka suojataan tarvittaessa kalvillisella allasrakenteella, jolla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen. Tankkauspaikalla on saatavilla imeytysturvetta tai –mattoja.

Jätteet

Poistettava pintamaa (2000 m³) käytetään meluntorjuntaan ja alueen maisemointiin. Kantoja ja hakkuutähteitä arvioidaan syntyvän 50 m³ ja haketetut hakkuutähteet sekä kannot hyödynnetään alueen maisemoinnissa.

Alueella syntyy jätteitä ainoastaan tuotantojakson aikana. Syntyvät jätteet kerätään ja toimitetaan jätehuoltoon. Alueella ei ole kiinteää tukikohtaa, vaan alueelle tuodaan sosiaalityökalua ja bajamaja. Alueella ei suoriteta työkalujen huoltoja, vaan ne tehdään muualla. Ottotoiminta-alueella ei säilytetä jätteitä, polttoaineita, voiteluaineita tai vaarallisia jätteitä.

Jätelajike	Arvio määrästä (kg/a)	Käsittely- ja hyödyntämistapa	Varastointi
Sekajäte	200	Keräys kannellisiin astioihin	Kunnallinen jätteenkeräys
Käymäläjäte	200	Bajamaja	Asianmukainen tyhjennys kunnallisessa jätteenkeräyksessä

11. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Lähimmät rakennukset ovat n. 2,5 km etäisyydellä alueesta. Pöly, melu ja tärinä rajoittuvat pääasiassa toiminta-alueelle, eikä niillä siten nähdä olevan merkittävää vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen. Ilman päästöt ovat vuositasona niin vähäisiä ettei niillä nähdä olevan vaikutusta paikalliseen ilman laatuun. Toiminta toteutetaan niin ettei siitä synny päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Alue on metsätaloudelle tyypillistä kangasmetsää. Ottoalueen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita, lähimmälle luonnonsuojelukohteelle on matkaa n. 3,4 kilometriä eikä ottoalue sijaitse luokitellulla pohjavesialueella taikka maisemallisesti arvokkaalla alueella.

Ottamistoiminnan jälkeen alue palautetaan metsätaloustalouteen. Reunojen luiskat muotoillaan n. kaltevuuteen 1:3. Poistetut pintamaat sekä hakkuujätteet hyödynnetään alueen maisemoinnissa.

12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT

Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on poltto-aine- tai öljyvahinko esim. polttoainevuodon, öljyvahingon tai muun onnettomuuden yhteydessä, jolloin poltto-ainetta tai öljyä voi päätyä maaperään.

Riskien pienentämiseksi polttoaineiden varastoinnissa käytetään vain ehjiä katsastettuja kaksoisvaipallisia säiliöitä, jotka on varustettu ylitäytön estimillä ja ovat lukittavissa. Säiliöt ovat alueella vain murskaustyöjakson aikana. Tarvittavat öljyt ja voiteluaineet tuodaan paikalle huoltoautolla eikä niitä säilytetä alueella.

Onnettomuustilanteisiin varaudutaan pitämällä tankkauspaikalla öljynimeytysturvetta/mattoja sekä jätessäkkejä. Pienet vuodot kerätään jätessäkkeihin ja toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi. Isommat öljyonnettomuudet esim. letkurikon tai säiliön vuotamisen yhteydessä hoidetaan paitsi imeyttämällä myös kaivamalla saastunut maa-aines välittömästi pois ja toimittamalla jäte asianmukaiseen luvat omaavaan jätteenkäsittelylaitokseen. Merkittävistä polttoaine- ja öljyvahingoista ilmoitetaan välittömästi kunnan ympäristövalvontaan, pelastuslaitokselle ja tarvittaessa Lapin ELY-keskukselle.

Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen aliurakoitsijoiden työntekijät tarkkailevat toiminnan oikeellisuutta sekä työkoneiden toimivuutta ja ehjyyttä työvuorojensa aikana. Asiattomien pääsy alueelle on kielletty ja asiaton kulku on estetty sulkemalla alueelle johtava tie.

13. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Koneet ja laitteet tarkastetaan aina työvuoron alkaessa. Päästö- ja vaikutustarkkailu toteutetaan tämän ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Ottomäärät raportoidaan vuosittain NOTTO-järjestelmään.

14. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemus on saapunut kunnalle 15.3.2022 ja tullut käsittelyyn 16.3.2022.

Lupahakemuksen täydentäminen

Lupahakemuksesta ei ole pyydetty täydennyksiä.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu Kittilän kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä verkkosivuilla 16.3.2022–22.4.2022.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupahakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakija on kuullut itse naapureita ja toimittanut kuulemiseen liittyvät asiakirjat viranomaiselle.

Lausunnot ja niihin annetut vastineet

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kyrön paliskunnalta.

Kyrön paliskunta ei ole lausunut lupahakemuksesta.

15. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Maansiirto Jorma Vainio Oy:lle, ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan murskaustoiminnalle sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottoon ja varastointiin. Lupa myönnetään osin hakemuksesta poiketen.

Toiminnalle myönnetään ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukainen aloittamislupa.

Lupa annetaan hakemuksen mukaiselle alueelle Kittilän kunnan Pöntsössä sijaitsevalle tilalle ”Sorala IV” (RN:o 261–409–14–34-M601). Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti.

Lupamääräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojeluviranomainen on tutkinut asiassa annetut lausunnot sekä luvan myöntämisen edellytykset. Muutoinkin on otettu huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä ja toissijaisesti hakemuksessa, siihen toimitetuissa täydennyksissä sekä lausuntoihin annetuissa vastineissa ilmoitettuja asioita, jos niistä ei ole lupamääräystä.

16. LUPAMÄÄRÄYKSET

1. Maa-ainesten kokonaisottomäärä lupa-aikana on enintään 100 000 k-m³.
2. Alueella saa murskata irrotettuja maa- ja kallioaineksia enintään 30 000 t/a. Alueella saa murskata vain alueelta otettua maa- ja kiviainesta.
3. Alin ottamistaso on alustavasti hakemuksessa esitetty +251,00 (N2000). **Pohjaveden ylimpään havaittuun pintaan on kuitenkin säilytettävä kahden (2) metrin suojamaakerros.** Mikäli havaitaan pohjaveden pinnan tason ylittävän +249,00 (N2000), on ottotasoa nostettava pohjaveden ylimmän havaitun pinnan koron mukaisesti.

Toiminnan aloittamiseksi vaadittavat toimet

4. Ennen toiminnan aloittamista tulee toiminnanharjoittajan pyytää alueelle aloitustarkastus, jota ennen on suoritettava seuraavat toimenpiteet:
 - a. Merkitä tuleva ottoalue maastoon siten, että merkit ovat näkyvillä koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa ympäri vuoden. Merkit on tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa uusittava.
 - b. Asettaa ottoalueelle korkeuskiintopiste, joka on selkeästi havaittavissa koko toiminta-ajan ottoalueella ympäri vuoden. Korkotasomerkintä on oltava valtakunnalliseen korkojärjestelmään sidottu.
 - c. Asentaa alueelle hakemuksessa esitetyt pohjavesiputket
 - d. Maksaa lupaa koskevat maksut sekä toimittaa voimassa oleva vakuus.

Päästöt maaperään ja vesiin

5. Alueella säilytettävien polttonestesäiliöiden tulee olla rakenteeltaan tiiviitä ja kestää mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliön tulee olla kaksoisvaipallinen tai vuoto-altaalla varustettu yksivaipallinen, lukolla ja ylitäytön- sekä laponestimellä varustettu.
6. **Tankkaus- ja poltto- sekä voiteluaineiden säilytyspaikan tulee tarvittaessa suojata** reunoilta korotetulla tiiviillä kalvorakenteella, jolla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen.
7. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja, eikä siellä saa suorittaa työkoneiden huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Välttämättömät työkoneiden tai murskauslaitoksen korjaustoimenpiteet tulee toteuttaa käyttäen imeytysmattoa tai muuta alustaa, jolla öljypitoisten yhdisteiden pääsy maaperään estetään. Kalustoa tankattaessa on huolehdittava siitä, ettei polttoaineita pääse maaperään tai pohjaveteen. Koneiden, ajoneuvojen ja muiden laitteiden peseminen alueella on kielletty.
8. Voiteluaineet ja muut ympäristölle vaaralliset aineet on varastoitava tiiviissä astioissa katetussa tilassa, jonka lattia on tiivis ja voiteluaineita kestävä ja joka on varustettu korotetuilla reunoilla siten, että vuodot eivät pääse maaperään ja ne voidaan kerätä talteen. Asiattomien pääsy varastoon on estettävä lukitsemalla varasto silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Voiteluaineiden tilapäinenkin varastointi suojaamattomalla paikalla on kielletty.
9. WC on järjestettävä alueelle hakemuksen mukaisena. Syntyvä käymäläjäte tulee käsitellä, kuten hakemuksessa on esitetty eikä jätevesiä saa imeyttää alueella.

Melu

10. Kuljetus-, kuormaus- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa arkipäivisin klo 06.00-22.00 välisenä aikana.
11. Melua aiheuttava toiminta liikenne mukaan lukien on toteutettava siten, että aiheutuva melu yhdessä alueella olevien muiden toimintojen aiheuttaman melun kanssa ei ylitä A-painotetulla keskiäänitasolla mitattuna (LAeq) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asuinkäyttöön tarkoitettujen asuntojen piha-alueilla päivällä (07.00-22.00) 55 dB. Toiminnasta aiheutuva enimmäisäänitaso (LAFmax) ei saa em. kohteissa ylittää 60 dB. Yöllä (22.00–07.00) A-painotettu keskiäänitaso (LAeq) ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asuinkäyttöön tarkoitettujen asuntojen piha-alueilla ylittää 50 dB.
12. Raaka-aine- ja tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämisen estämisen kannalta riittävän korkeina ja sijoitettava siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.
13. Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan melumittauksia sekä antaa meluntorjuntatoimenpiteitä koskevia lisämääräyksiä.
14. Ilmoitukset ja yhteydenotot häiritsevistä melusta sekä mahdollisesti seuranneet toimenpiteet on kirjattava vuosiraporttiin.

Päästöt ilmaan

15. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa ympäristölle. Luvanhaltijan tulee tarvittaessa rajoittaa murskauksen aikaista pölyämistä kohteeseen soveltuvilla keinoilla, kuten esimerkiksi rakenteellisilla ratkaisuilla (kotelointi) tai kastelulla.
16. Alueelle johtavia teitä ja alueita, joilla työkoneet liikkuvat on hoidettava niin, ettei liikennöinnistä aiheudu pölyhaittaa. Tarvittaessa ajonopeuksia on alennettava ja/tai soratietä kasteltava. Suolan tai muun pohjavedelle haitallisen aineen käyttö pölynsidonnassa on kielletty.
17. Toiminnasta aiheutuva hiukkasten kokonaisleijuma ei saa alueilla, joissa asuu tai oleskelee ihmisiä, ylittää $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipisteenä määritettynä tai $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vuosikeskiarvona ilmoitettuna. Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ei saa ylittää $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vuorokausikeskiarvona ilmoitettuna, eikä $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vuosikeskiarvona ilmoitettuna.
18. Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan ilman laadun hiukkasmittauksia ja antaa hiukkaspäästöjen alentamista koskevia lisämääräyksiä.
19. Ilmoitukset ja yhteydenotot haitallisesta pölyämisestä sekä mahdollisesti seuranneet toimenpiteet on kirjattava vuosiraporttiin.

Jätteet ja jätehuolto

20. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle. Alueella syntyvät jätteet on lajiteltava, säilytettävä erikseen ja toimitettava edelleen käsiteltäväksi siten kuin kunnan jätehuoltomääräyksissä edellytetään.
21. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Ongelmajätteiden pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi sellaiseen laitokseen tai vastaanottajalle, jolla on voimassaoleva lupa vastaanottaa ko. jätettä.
22. Jätteiden määristä ja kuljetuksista on pidettävä kirjaa ja vuotuiset jätemäärät tulee esittää jakeittain vuosiraportissa.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

23. Alueella mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa on torjuntatoimenpiteisiin polttonesteiden maahan pääsyn ja leviämisen estämiseksi, saastuneen alueen puhdistamiseksi ja tilanteen ennallistamiseksi ryhdyttävä välittömästi.
24. Mahdollisten polttoainevuotojen varalta alueella tulee aina toiminnan aikana olla saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia.
25. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että alueella työskentelevällä henkilökunnalla on tiedossaan toimintaohjeet maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien onnettomuus- ja vahinkotilanteiden varalta.

26. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminnalle on nimitettävä vastuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista ja yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla.
27. Polttonestevuodoista tai muista onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, ja Lapin pelastuslaitokselle. Pilaantuneesta maaperästä tulee tarvittaessa tehdä ilmoitus Lapin ELY-keskukselle.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

28. Alueella ei ole olemassa olevia pohjaveden havaintoputkia, joten **alueelle tulee asentaa hakemuksessa esitetyt 2 pohjavesiputkea**. Havaintoputkista tulee tarkkailla pohjaveden pintaa vähintään **kaksi kertaa vuodessa**. Pohjaveden pintatiedot on kirjattava vuosiraporttiin.
29. Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain 31. tammikuuta mennessä ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ympäristöhallinnon NOTTO-tietokantaan otetun maa-aineksen määrä ja laatu. NOTTO-tietokannan ilmoituslomake löytyy internet-sivustolta www.suomi.fi hakusanalla YM012.
30. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä ko. vuoden valvontamaksua.
31. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuosittain maaliskuun alkuun mennessä laitoksen toimintaa koskeva **ympäristönsuojeluraportti** kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Raportissa tulee esittää:

- tiedot laitoksen toimintapäivistä ja tuotannosta (t/a)
- tiedot käytetyn polttoaineen laadusta ja määrästä (t/a)
- tiedot pohjaveden korkeushavainnoista
- tiedot päästöjä aiheuttaneista häiriötilanteista ja vahinko- tai onnettomuustapauksista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä, ellei asiasta ole raportoitu jo aiemmin
- tiedot maa-ainesluvassa otetusta määrästä vuosittain ja kokonaisuutena alkaen vuodesta 2022 (m³/a)
- tiedot käsittelyyn toimitetuista jätteistä jättejakeittain (kg/a)
- tiedot mahdollisista yhteydenotoista melu- tai pölypäästöihin liittyen sekä tehdyt toimenpiteet

Muut lupamääräykset

32. Toiminnan päätyttyä alue on siistittävä ja tarpeettomat sekä suojarakenteet poistettava.
33. Maisemoinnissa tulee huomioida alueelle tyypilliset ominaisuudet ja suunnitella maisemoinnin lopputuloksesta ympäristöön ilmeeltään sopiva luonnollinen ja moni-ilmeinen lopputulos. Maisemointisuunnitelma ja alueen jälkihoito tulee toteuttaa Ympäristöministeriön oppaan 2020:24 ”Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestävään käyttöön” mukaisesti, ellei luvan päättyessä ole laissa, asetuksessa tai viranomastahon valmistamassa oppaassa annettu uudempia maisemointia koskevia ohjeita tai suosituksia.

34. **Alueen maisemoinnista on hyväksyttävä erillinen suunnitelma viimeistään vuosi ennen luvan päättymistä.** Mikäli ottoa alueella aiotaan jatkaa, tulee uusi yhteislupahakemus (/vastaava mahdollisessa uudessa lainsäädännössä tarvittava lupahakemus) toimittaa hyvissä ajoin luvan myöntävälle viranomaiselle.
35. Ottamis- ja viimeistelytöiden suorittamisen jälkeen, **ennen lupa-ajan päättymistä, on luvan-haltijan pyydettävä lupaviranomaiselta lopputarkastusta.**

17. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Lupaharkintaa tehtäessä on huomioitu ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki, jätelaki ja niiden nojalla annetut asetukset sekä asiassa annetut lausunnot.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusä naapurille eikä lähistöllä asuville. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädetään.

Luvan myöntämisen yleiset perustelut

Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu haja-asutusalueelle. Toiminta ei ole yleiskaavan vastaista. Lähimpään häiriintyvään kohteeseen on matkaa yli 2,5 km. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alue ei ole luonnontilainen. Luvassa on annettu määräykset melun tasoista, jätteistä, päästöistä ilmaan, maaperään ja vesiin sekä em. tarkkailusta haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

Päätöksen mukainen toiminta ei ennalta arvioiden aiheuta ympäristöön sellaista melua tai päästöjä, joista olisi haittaa ihmisten terveydelle tai muuta kohtuutonta räsitusä asukkaille tai ympäristölle.

Toimittaessa esitetyn suunnitelman ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti toiminnasta ei aiheudu naapureille, eikä lähistöllä asuville sellaista eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta räsitusä melun, pölyn, tärinän tai muun haitan muodossa, mikä estäisi luvan myöntämisen. Toiminnasta ei muutoinkaan aiheudu lupamääräykset ja laitoksen sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista eikä vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän käyttömahdollisuuden vaikeutumista. Toiminta täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Lupamääräysten perustelut

Määräykset 1-4

Määräyksillä 1-4 asetetaan maa-aineslain 3 §:n mukaisten haittavaikutusten välttämiseksi edellytykset toiminnalle sekä tarvittavat määräykset toiminnasta Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) § 6, maa-aineslain § 11 ja ympäristönsuojelulain § 7, 16, 17 ja 52 mukaisesti.

Päästöjä maaperään ja vesiin koskevat lupamääräykset

Polttonesteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden maahan pääsy aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Polttonesteitä ja voiteluaineita tulee käsitellä asianmukaisilla välineillä sekä riittävällä varovaisuudella haitallisten ympäristövaikutusten ennalta ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi ne mahdollisimman vähäisiksi myös onnettomuus- ja vahinkotilanteissa (lupamääräykset 5 -9).

Lupamääräyksillä 5-9 ennalta ehkäistään ympäristölle haitallisten aineiden käsittelystä mahdollisesti aiheutuvaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista. (MAL § 3 ja YSL § 7, 16, 17, 52 ja 66)

Melua koskevat lupamääräykset

Lupamääräyksillä 10–14 estetään melusta aiheutuvat terveys- ja viihtyvyshaitat. Toiminnasta aiheutuvaa melua on rajoitettu valtioneuvoston melutason ohjearvoja koskevan päätöksen (993/1992) mukaisesti. (YSL § 52)

Toiminnan sijainti, vuosittainen kesto ja häiriintyvien kohteiden etäisyys huomioon ottaen ei ole todennäköistä, että toiminnasta syntyvä melu aiheuttaisi naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta asutukselle. Toimintaa koskevien meluselvitysten puuttuessa katsotaan kuitenkin perustelluksi varata mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään melun määrä myöhemmin, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta (lupamääräykset 13 ja 14). (YSL § 62)

Päästöjä ilmaan koskevat lupamääräykset

Lupamääräyksissä 15-19 esitetyillä, pölyn leviämistä estävillä määräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa. Suolan ja kemikaalien käyttö pölynsidonnassa on kielletty maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi (lupamääräys 16). (YSL § 52 ja 66)

Toiminnasta aiheutuvan pölyn määrää on rajoitettu valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011) ja valtioneuvoston päätöksessä ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (480/1996) annettujen raja- ja ohjearvojen mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvan pölyn rajoittamisella vähennetään ympäristölle aiheutuvia haittoja ja ennalta estetään terveydellisten haittojen syntyä (lupamääräys 17). (YSL § 52)

Toiminnan sijainti, vuosittainen kesto ja häiriytyvien kohteiden etäisyys huomioiden ei ole todennäköistä, että toiminnasta syntyvä pöly aiheuttaisi naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta asutukselle. Pölyn leviämistä koskevien selvitysten puuttuessa katsotaan kuitenkin perustelluksi varata mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään pölyn määrä myöhemmin sekä ryhtymään tarvittaessa torjuntatoimenpiteisiin, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta (lupamääräykset 18 ja 19). (YSL § 52 ja 62)

Jätteitä ja jätehuoltoa koskevat lupamääräykset

Jätehuoltoa koskevilla lupamääräyksillä 20-22 varmistetaan jätteiden asianmukainen käsittely ja ennalta ehkäistään roskaantumista sekä maaperän ja pohjaveden pilaantumista ja vähennetään pilaantumisen riskiä. (JL § 72, YSL § 16, 17, 52 ja 58)

Kaivannaisjätteistä ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa erillisiä määräyksiä. Maa-aineslain mukaisessa luvassa kaivannaisjätteselvityksestä käy ilmi, että pääasiallisena kaivannaisjätteenä syntyy pintamaita ja hakkuujätettä, jotka hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Käyttö maisemointiin on maa-aineslain § 5 a mukaista. Ylisuuret lohkareet ja seulontakivet rikutetaan ja murskataan.

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset

Vahinkotilanteita koskevat toimintaohjeet, helposti ja nopeasti saatavilla oleva öljyntorjuntakalusto sekä nopea torjuntatoimenpiteisiin ryhtyminen vähentävät pohjaveden pilaumisriskiä mahdollisissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa. Vahinkotilanteita koskevalla ilmoitusvelvollisuudella ja yhteyshenkilön nimeämisellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutumisen valvonta (lupamääräykset 23–27). (YSL § 52)

Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset

Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailun avulla pystytään arvioimaan toiminnasta pohjavedelle aiheutuvaa riskiä sekä torjuntatoimenpiteiden laajuutta ja kiireellisyyttä mahdollisissa vahinkotapauksissa (lupamääräys 28). (YSL § 62)

Lupamääräyksissä 29-31 esitetyllä raportoinnilla varmistetaan valvontaviranomaisen tiedonsaanti ja helpotetaan luvanvaraisen toiminnan valvontaa. Tietojen perusteella seurataan toiminnan lainmukaisuutta sekä mahdollista luvan uusimisen tarvetta. (YSL § 62 sekä Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta § 9)

Muut lupamääräykset

Lupamääräyksellä 32 varmistetaan, ettei toimintaan kuulumattoman tavaran varastoinnilla aiheuteta ympäristön roskaantumista, likaantumista, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähenemistä tai maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (JL § 72 ja MAL § 11)

Lupamääräyksillä 33-35 varmistetaan toiminnan lainmukainen lopettaminen ja toiminnanharjoittajan velvoitteista vapauttaminen toiminnan päätyttyä, kuten maa-aines- ja ympäristönsuojelulaissa on määrätty. (MAL § 11 ja 13 a, YSL § 94 sekä Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta § 8)

18. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Voimassaolo

Lupapäätös on voimassa 10 vuotta, 17.6.2032 saakka.

Ympäristölupa myönnetään siihen saakka, kun maa-aineslupa on voimassa. Mikäli luvanvarainen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa tai ympäristöluvan muutos.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Mikäli asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava.

19. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Toiminnalle myönnetään maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamisoikeus ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle muutoksen hausta huolimatta on maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen perusteltu syy. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti.

Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa 1300 euron suuruisen vakuuden asettamista mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Vakuus palautetaan, kun hakija on toimittanut Kittilän kunnan ympäristövalvontaan todistuksen maa-aines- ja ympäristöluvan lainvoimaisuudesta.

20. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA VOIMAANTULO

Päätös annetaan 4.5.2022. Päätös on lainvoimainen 17.6.2022. Toiminnan saa aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

21. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Jätelaki (646/2011)

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920)

Maa-aineslaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2021 (Kvalt 14.12.2020 § 133)

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Khall. 3.12.2021 § 531)

Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestävään käyttöön, Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24

22. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Kittilän kunnanhallituksen 3.12.2021 § 531 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään maa-aineslupamaksu ja ympäristöluvan osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta.

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, asianosaisten kuuleminen, viranomaislausunnot ja vuotuinen valvontamaksu

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta, asianosaisten kuulemisesta, viranomaislausuntojen hankkimisesta ja ottamistoiminnan vuotuisesta valvonnasta peritään maksua Kittilän kunnanhallituksen 3.12.2021 § 531 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti:

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, perusmaksu	315 €
ja lisäksi ottomäärän mukainen maksu (0,02 €/m ³)	2 000 €
Valvontamaksu 2022	
perusmaksu	125 €
maa-aineksen laskennallisen oton (10 000 m ³) mukaan (0,04 €/m ³)	400 €
Käsittelymaksu: 50 % kiinteän tai tietyllä alueella sijoitettava siirrettävä	
murskaamon ympäristölupamaksusta	
(0.5 x 2 500 € = 1 250 €)	1 250 €
YSL 199 §:n mukainen aloittamisoikeus (10 % taksan 3 §:n maksusta)	200 €
YSL 199 §:n mukaisen vakuuden käsittely (10 % taksan 3 §:n maksusta)	200 €
Yhteensä	4 890 €

Vakuus

Luvanhaltijan on ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista annettava lupaviranomaiselle 3,52 ha x 3 400 €/ha (ottotaso 0-5 m) + 100 000 m³ x 0,007 €/m³ = **12 668 euron** vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi. Vakuus on laskettu Kittilän kunnanhallituksen 3.12.2021 § 531 päätöksen mukaisesti. Vakuuden tulee olla voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden voimassaolon päättyessä luvan haltijan on välittömästi toimitettava uusi vakuus. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana tai määrätä lisävakuus.

23. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (YSL 85 §).

Päätös

Päätös toimitetaan hakijalle postitse samassa lähetyksessä laskun kanssa.

Jäljennös päätöksestä

Päätös lähetetään tiedoksi Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan hakemuksen tiedottamisen yhteydessä kuulluille.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Päätöksestä kuulutetaan Kittilän kunnan tietoverkossa sekä ilmoitustaululla.

24. MUUTOKSENHAKU

Tähän lupapäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta


LIITTEET

Karttaliite


Ottamissuunnitelma kartalla

Valitusosoitus

KARTTALIITE



OTTAMISSUUNNITELMA



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tai päätöksestä määrättyyn maksuun tyytymätön saa hakea niihin muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Valitusaika

Päätös on annettu 4.5.2022.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen julkipanon katsotaan olevan seitsemäntenä päivänä päätöksen antamisesta.

Valitusaika päättyy 16.6.2022.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle

os. PL 204, 65101 VAASA
puhelin 029-5642611
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
faksi 029-5642760

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (aukioloaika klo 8.00 - 16.00). Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeuden taksan mukaisesti.

