



Reitti Taalojärvi-Taalovaara. Peruskorjattava reittiosuus. Pituus noin 1,7 kilometriä. Käyttötarkoitus laajennetaan maastopyöräilyyn.

Levin ympärysreitti

Uusien retkeilyrakenteiden rakennuspaikka. Rakennetaan umpikota, wc-tilat ja puuvarasto. Liitännäisalueen koko 30X30 metriä.

KELLOSTAPULIN ULKOILUREITTISUUNNITELMA

Reitistö kuvaus

Suunnitelmassa esitetty ulkoilureitti kulkee olemassa olevaa ulkoilureittitoimituksessa perustettua reittiä pitkin. Ulkoilureitti on osa ”Entisaikain eloa” teemareittiä sekä yhdistyy molemmista päistä Levin ympärysreittiin muodostaen rengasreitit. Reitit peruskorjaus, retkeilyrakenteiden rakentaminen sekä käyttötarkoituksen laajennus maastopyöräilyyn tekee reitistä vetovoimatekijän Levin lähialueelle. Lisäksi reitit peruskorjauksella estetään eroosion leviäminen.

Reitti lähtee liikkeelle Levin ympäristien itäpuolelta kohti Taalovaaraa. Reitti nousee Taalovaaran pohjoislaitaa loivasti ja tekee ylhäällä piston Kellostapulin maisemapaikalle. Kellostapulilta reitti palaa samaa uraa pitkin takaisin noin 200 metrin matkan.

Kellostapulin piston jälkeen reitti jatkuu Taalovaaran itälaidassa kohti etelää ja yhdistyy Taalojärvi-Sammuntupa ulkoilureittiin ja Levin ympärysreittiin.

Reitistön sijainti

Reitistön sijainti on esitetty suunnitelmakartassa.

Suunnitelmassa esitetty reitti sijaitsee seuraavien kiinteistöjen alueella:

Tila 261-405-27-24, YLINIVA, Tila 261-405-27-49, SAMMUNMÄKI, Tila 261-405-27-61, YLIKOSKELA, Tila 261-405-27-87, RAKKAPIRTTI, Tila 261-409-38-278, OUNASKANGAS.

Reitin käsittely

Esitetyn ulkoilureittisuunnitelman mukaisesti reitin leveys on kolme (3) metriä ja pituus noin 1,7 kilometriä. Reitiltä poistetaan kaatuneet puut ja reittipohja raivataan kokonaisuudessaan. Kaatuneiden puiden poistot, pusikoiden raivaus ja reittipohjan avaaminen suoritetaan aina reitin maksimileveyden mukaan.

Ulkoilureitin kesäkäyttöä koskeva reitin rakentaminen ja peruskorjauksessa tehtävät maastonmuokkaukset suoritetaan noin yhden (1) metrin leveydeltä. Vedenohjausta ja reitin kuivatusta tehdään tarpeen mukaan reittialueella.

Kaikki reitin rakennus- ja huoltotyöt tehdään aina ympäristöä säästäen ja luontoarvoja kunnioittaen. Koneelliseen rakentamiseen käytetään pientä (pääasiassa painoluokka 1,5–3 t) kaivinkonetta.

Reitin aloituspisteestä lähtien reitti sorastetaan paikkaavan sorastuksen tekniikalla. Paikkaavan sorastuksen tekniikalla reittipohjaa tasoitetaan mutta reitin pintaan jätetään

luonnollisia muotoja, kuten juuria ja kiviä. Kokonaisvaltaisesti eroosion kuluttama polku peruskorjataan koko pituudeltaan. Sorastamisen lisäksi reittiä korjataan kivrakentamisen avulla. Kellostapulin maisemapaikalle rakennetaan retkeilyrakenteet; umpikota, wc-tilat sekä puuvarasto. Liitännäisalueen koko on 30X30 metriä.

Ulkoilureitti merkitään maalimerkein sekä reitille asennetaan tarvittavat opasteet.

Yleiskartta Kellostapulin ulkoilureittisuunnitelma

