

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS MAA-AINESTEN OTOSTA JA MURSKAUSTOIMINNASTA, KUMPUROVAN SORA-ALUE, PÖNTSÖ, NAPAPIIRIN KULJETUS OY

1. ASIA

Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maa-ainesten ottoa ja murskaustoimintaa. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

2. LUVAN HAKIJA

Napapiirin Kuljetus Oy
Marttiintie 10
96100 ROVANIEMI
Y-tunnus 0195373-5

LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Kiinteistö: ”Kumpurova”
Rn:o 261-409-14-34

YHTEYSHENKILÖ

Markus Heikkilä
0407396013
markus.heikkila@napapiirinkuljetus.fi

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen Palkasvaaran sora-alueella Pöntsössä, tilalla ”Kumpurova” (261-409-14-34). Sora-alue sijaitsee Kittilässä 41 km kirkonkylästä Muonion suuntaan n. 1 800 m Kulkujoen sillasta, tien pohjoispuolella. Napapiirin Kuljetus Oy on vuokrannut alueen maanomistajalta. Alueella on ollut aikaisemmin ottotoimintaa.

4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminnan lupavollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin liitteen 1 kohdan 7 e) *Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää* perusteella.

5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaan. Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan ympäristönsuojelulain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

6. ASIAN VIREILLETULO JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Hakemus on tullut vireille 28.9.2021. Hakemusta käsiteltäessä sovelletaan hakemuksen vireilletulohetkellä voimassa ollutta lainsäädäntöä.

7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Sora-alueella on jo aiemman luvan mukaista toimintaa. Toiminnanharjoittajalla on ollut alueella 10 vuoden lupa (10.8.2010 § 307). Lupa on ollut voimassa 17.9.2020 asti ja kokonaisottomäärä

on ollut 300 000 m³. Tunturi-Lapin maakuntakaavassa (voimaan 16.5.2012) alue on varattu maa- ja metsätalousalueeksi (MT). Aluetta ei ole jälkihoidettu edellisen oton jälkeen.

8. LAITOKSEN SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee Kittilässä 41 km kirkonkylästä Muonion suuntaan n. 1 800 m Kulkujoen sillasta, tien pohjoispuolella. Alueen pintamaat on poistettu aiemman toiminnan yhteydessä. Kiinteistön itäpuolella on runsaasti vanhoja maa-aineksen ottoon ja murskaamiseen käytettyjä alueita. Eteläpuolelta alue rajautuu maantielle 79 johtavaan soratiehen. Pohjois- ja länsipuolella sijaitsevilla kiinteistöillä maasto on kangasmetsää ja suota.

Lähin käytössä oleva vakituinen asuinrakennus sijaitsee n. 0,7 km etäisyydellä alueesta. Alue sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (Kulkujoki 12261152) eikä sen läheisyydessä ole muinaismuistokohteita. Lähin suojelualue ”Ylläs-Aakenus SAC” (FI1300618) sijaitsee n. 300 m länteen toiminta-alueelta. Lähin vesimuodostuma on noin 300 m pohjoiseen sijaitseva Majavaoja.

Pohjaveden pinnan kartoitusta on alueella olevista havaintoputkista tehty jo pitkään (arviolta vuodesta 2008). Alueella sijaitsee useampi luvanhakijan asentama pohjaveden havaintoputki.

9. LAITOKSEN TOIMINTA

Toiminnan kuvaus

Alueen pinta-ala on 9,8 ha, josta varsinaista ottotoiminta-alaa on 4,8 ha. Maa-ainesta otetaan 120 000 m³ 10 vuoden aikana. Alin ottotaso on +267,31 (N2000) ja ottamissyvyys 0-8 m.

Maa-ainesta otetaan ja murskataan käyttöä vastaavasti. Ainesten otto suoritetaan suunnitelmakartoissa osoitetulla alueella ottosuuntanuolien mukaisesti ja poikkileikkauksissa esitettyyn ottotasoon +267,00 (N2000).

Ottaminen tapahtuu luiskaamalla 1:3 kaltevuuteen. Ylisuuret kivet ja rikotetaan ennen murskausta hydraulisella iskuvasaralla. Maa-aines murskataan kolmivaiheisella AA105 tyyppisellä murskauslaitoksella, jota syöttää pyöräkuormaaja. Hienompi maa-aines ja valmiit murskeet siirretään varastokasoihin varastointialueelle.

Murskausta toteutetaan tuotantopakso-periaatteella ja 1-2 kuukauden mittaisia tuotantopaksoja arvioidaan olevan n. 1-2 kertaa vuodessa. Murskausta harjoitetaan arkisin ma-pe klo 6.00–22.00 välisenä aikana. Murskauslaitos tuodaan paikalle jokaista murskauskertaa varten ja viedään pois urakan päätyttyä. Kuormausta ja kuljetusta tehdään ma-su klo 7.00–22.00 välisenä aikana.

Alueelle ei tule kiinteitä rakennelmia. Tukitoiminta- ja varastoalueena käytetään ottamissuunnitelmaan merkittyä tukitoiminta-alueita. Tukitoiminta- ja varastoalueelle sijoittuvat pintamaiden valmiiden murskeiden varastointi sekä tiivispohjaisella altaalla, korotetuilla reunoilla ja öljynerotuskaivolla varustettu työkoneiden säilytys- ja tankkauspaikka. Alueelta saatavien maa-ainesten siirtokuljetuksiin käytetään olemassa olevaa soratietä. Tien pölyämistä voidaan ehkäistä kastelemalla ja alentamalla ajonopeuksia.

Ottotoiminnan jälkeen alueet tasataan ja maisemoidaan, jotta alue voidaan palauttaa metsätaloustalouteen. Alue luiskataan vähintään kaltevuuteen 1:3, maisemoidaan ja metsitetään. Maisemointi pyritään aloittamaan jo ottotoiminnan aikana.

Tuotteet, tuotanto, kapasiteetti

Murskausaseman tuotteina ovat kivimurskeet, joiden arvioitu vuosituotannon keskiarvo on noin 12 000 t/vuosi ja maksimi on 220 000 t/vuosi. Kokonaisuudessaan haetaan lupaa ottaa maa-aineksia 10 vuoden aikana yhteensä 120 000 m³.

Raaka- ja polttoaineet

Alueelle tuodaan aggregaatti sekä polttomoottorilla toimiva murskain. Murskaimissa on kiinteät polttoainesäiliöt. Murskainten, kaivinkoneen, pyöräkuormaajan ja mahdollisten muiden työkonoiden tankkaus suoritetaan tukialueella sijaitsevalla tankkausalueella. Varastoitavat öljyt ja voiteluaineet säilytetään tukialueella valuma-altaallisessa varastokontissa. Alueella tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla ja arvioitu sähkön vuosikulutus on 0,14 GWh/a. Tuotannossa käytetään polttoaineena kevyttä polttoöljyä. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä, joissa sekä letkut että säiliöt ovat lukittavia. Toiminta-aikojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttonesteitä tai työkoneita.

Raaka-aine	Keskimääräinen kulutus (t/a)	Maksimikulutus (t/a)	Varastointi
Toiminta-alueella tuotettava kiviaines	12 000	220 000	ottoalueella
Polttoaine, kevyt polttoöljy	12	120	kaksoisvaippasäiliö
Öljyt	0,27	2,7	valuma-altaallinen varastokontti
Voiteluaineet	0,21	2,1	valuma-altaallinen varastokontti
Vesi	10 m ³ /vrk murskauskalusto		säiliöauto

Liikenne

Alueelta saatavien maa-ainesten siirtokuljetuksiin käytetään olemassa olevaa kantatietä 79 lähtevää soratietä. Tien pölyämistä voidaan ehkäistä kastelemalla ja alentamalla ajonopeuksia. Mursketoimituksien aikana sorakasettiautoliikennettä on alueella noin 30–50 käyntiä/vrk

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Käytettävät koneet ovat uudehkoja ja omaavat parhaan teho/hyötysuhteen, koneet ja laitteet huolletaan säännöllisesti. Käytettävä murskauskalusto on vuosimallia 2016 tai sitä uudempaa. Murskauskaluston kuljettimet on katettu yläpuolisilla pölysuojaimilla. Toiminta noudattaa sertifioitua ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ISO14001:2015 ja ISO 9001:2015 laatujärjestelmää.

10. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt ilmaan

Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt on esitetty hakemuksessa. Toiminnasta syntyy pölyä. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan koteloinnilla, kastelulla ja hiljentämällä ajonopeuksia.

Toiminnan vuotuiset päästöt ilmaan ovat hakemuksen mukaan:

Aine	Päästö (t/a)
Hiukkaset (sis. pöly)	0,47
Typen oksidit (NO _x)	0,015
Rikkidioksidi (SO ₂)	0,012
Hiilidioksidi (CO ₂)	39

Melu

Melua syntyy kuljetuksissa, kuormaamisessa, murskauksessa ja seulonnassa. Murskauksen melu on tasaista. Arviot toiminnan melulähteiden melutasosta ja värinävaikutuksesta on esitetty taulukossa. Äänen kuuluvuus vaihtelee mm. vuorokaudenajan ja sääolosuhteiden mukaan.

Toiminta	Melutaso (dB)	Arvioitu värinävaikutus
Rikotus	113-118	Lievä paikallinen värinä, joka ei leviä rikottavan kiven ulkopuolelle
Murskaus ja seulonta	122-124	Lievä värinä murskauslaitoksen välittömässä läheisyydessä
Työkoneet ja liikenne	108-115	Lievä värinä työkoneiden ja teiden välittömässä läheisyydessä

Murskauslaitoksen melupäästö syntyy erityisesti esimurskaimesta ja seuloista. Maaston muodot sekä varastokasojen sijoittelu vaimentavat melua tehokkaasti. Varastokasat estävät melun leviämistä toiminta-alueelta. Myös alueen reunalle kasatut pintamaat estäisivät melun leviämistä ympäristöön. Melu ei ole oletettavasti häiritsevää lähimmissä altistuvissa kohteissa.

Päästöt vesiin

Toiminnalla ei ole vaikutuksia pintavesistöihin. Ottoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (Kulkujoki – 12261152). Pohjaveden seuranta toteutetaan Napapiirin Kuljetus Oy:n pohjavesiputkista. Ottotoiminta-alueella olevasta pohjavesiputkesta havaittu ylin vesipinta on havaittu tasossa +263.31. Alueen alin suunniteltu ottotaso on +267.31 (N2000). Tuolloin pohjavesipinnan ja alimman ottotason väliin jää 4 metrin suojakerros.

Murskauslaitoksen toiminnasta ei synny jäte- tai hulevesiä. Alueen pohjan kaltevuudet muotoillaan siten, ettei valumavesiä keräänny alueen pohjalle. Sosiaalityöjen jätevedet ohjataan

umpisäiliöön ja toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Vuotuinen arvio syntyvän jäteveden määrästä on 500 kg/vuosi. Jätehuollosta vastaavat toiminnan aikana aliurakoitsijat.

Päästöt maaperään

Käytettävät poltto- ja voiteluainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia lukittavia säiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia lukittavia säiliöitä. Tankkauspaikka suojataan reunoilta korotetulla tiiviillä kalvorakenteella, jolla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen.

Jätteet

Alueella syntyy jätteitä ainoastaan tuotantojakson aikana. Syntyvät jätteet lajitellaan erillisiin astioihin ja niitä säilytetään lukitussa varastokontissa. Ottosuunnitelmakartassa on esitetty erillisen varastointipaikan sijainti. Ottotoiminta-alueella ei säilytetä jätteitä.

Jätelajike	Arvio määrästä (kg/a)	Käsittely- ja hyödyntämistapa	Varastointi
Sekajäte	1 000	Keräys kannellisiin astioihin	Kunnallinen jätteenkeräys
Jätevesi	500	Keräys umpisäiliöön	Asianmukainen tyhjennys
Vaaralliset jätteet (esim. öljyiset jätteet)	200	Keräys merkittyihin ja suljettuihin astioihin. Lukitussa varastokontissa.	Jätteen keräyslaitos, joka ottaa vastaan kys. jätettä
Metalliromu	1 000	Kuormalava	romunkeräys

Tankkaus tehdään erillisellä suojatulla alueella. Mikäli pieniä määriä polttoaineita tai öljyjä päätyy maahan, saastunut maa-aines poistetaan lapiotyönä ja toimitetaan asiallisesti ongelmajätelaitokselle. Jos maahan päätyy polttoainetta tai öljyjä kone- tai laiterikon seurauksena, alueelle tuodaan tiivis ja katettu siirtolava, jolla maa-aine kuljetetaan käsittelyyn. Vaarallinen jäte kerätään merkittyihin, suljettuihin astioihin, varastoidaan lukitussa varastokontissa ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle jatkokäsittelyä varten. Näiden rahtikirjat ja muu dokumentaatio säilytetään yrityksen toimistolla. Konekalusto tuodaan aina huollettuna kohteeseen eikä koneita huolleta alueella.

11. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta, lähimmät rakennukset ovat n. 0,7 km etäisyydellä alueesta. Pöly, melu ja värinä ovat lyhytkestoisia ja rajoittuvat pääasiassa toiminta-alueelle, eikä niillä siten nähdä olevan merkittävää vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen. Ilman päästöt ovat vuositasolla niin pienimuotoisia ettei niillä nähdä olevan vaikutusta ilman laatuun.

Toiminta sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (Kulkujoki 12261152). Toiminta toteutetaan niin ettei siitä synny päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Alueelta on otettu aiemmin maa-aineksia. Alue ei ole luonnontilainen. Ottoalueen läheisyydessä ei ole muinaismuistikohteita. Lähimmälle luonnonsuojelukohteelle on matkaa n. 300 metriä, eikä sille nähdä olevan toiminnasta haitallisia vaikutuksia.

Ottamistoiminnan jälkeen alue palautetaan metsätalouskäyttöön. Reunojen luiskat muotoillaan n. kaltevuuteen 1:3. Muotoilussa kiinnitetään huomiota alueen sulautumiseen ympäröivään luontoon. Aiemmin poistettuja pintamaita hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Alue muotoillaan mahdollisimman moni-ilmeiseksi ja maisemaan sulautuvaksi. Alue metsitetään istuttamalla.

Toiminnalla on seuraavat sertifioidut laatu- ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmät: ISO 9001:2015 ja ISO14001:2015 / Maanrakentaminen, maa- ja kiviainesmyynti, kuljetus ja konetyöpalvelu sekä poltto- ja voiteluainekauppa toimialoilla.

12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT

Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. polttoainevuodon, öljyvahingon, luvattomien kuormien tuomisessa alueelle tai muun onnettomuuden yhteydessä. Toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä estetään ja rajoitetaan asianmukaisella suunnittelulla ja tekniikalla.

Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen urakoitsijoiden työntekijät tarkkailevat toiminnan oikeellisuutta siinä määrin kuin se heidän työnsä koskee, ja ovat velvoitettuja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomien pääsy alueelle on kielletty.

Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Jos maahan päätyy polttoainetta tai öljyä kone- tai laiterikon seurauksena, alueelle tuodaan tiivis ja katettu siirtolava, jolla maa-aine kuljetetaan käsittelyyn. Vaarallinen jäte toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Näiden rahtikirjat ja muu dokumentaatio säilytetään yrityksen toimistolla. Säiliöautossa on imeytysmattoja. Kaksoisvaippasäiliöiden yhteydessä on myös öljyn imeytysmattoja ja imeytysturvetta, jotka säilytetään sateelta suojattuna. Mikäli imetysturvetta tai imeytysmattoja joudutaan käyttämään, käytetty aine säkitetään muovisäkkeihin joiden lyhytkestoinen välivarastointi sadesuojatussa suoja-altaassa.

Tapahtuneesta onnettomuudesta ilmoitetaan viivytyksettä pelastusviranomaiselle, ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa ELY-keskukselle.

13. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttöhenkilöstö tarkkailee toiminnan oikeellisuutta työvuorojensa aikana. Työnjohto seuraa toimintaa työmaakäyntien ja työmaatarkastusten yhteydessä. Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Koneet ja laitteet tarkastetaan aina työvuoron alkaessa. Päästö- ja vaikutustarkkailu toteutetaan tämän ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Ottomäärät raportoidaan vuosittain NOTTO-järjestelmään.

14. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemus on saapunut kunnalle 18.3.2021 ja tullut vireille 29.9.2021.

Lupahakemuksen täydentäminen

Lupahakemusta on pyydetty täydentämään tarkemmilla tiedoilla vedenkäytöstä. Hakija on toimittanut täydennyksen 5.11.2021.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu Kittilän kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä verkkosivuilla 4.10.2021–10.11.2021. Hakemuksesta on kuulutettu Kittilä-lehdessä 7.10.2021.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupahakemuksen johdosta on jätetty naapurin muistutus 7.11.2021.

Kiinteistön Jukola muistutuksessa todetaan seuraavaa:

”Vaadin ehdottomasti, että soranottoalueen suojaksi lounaaseen, länteen ja luoteeseen jätetty kapea harjanne, joka on sora-aluetta ja sijaitsee kuvatun otto-alueen välittömässä reunassa, on myös uudessa soranottotoiminnassa jätettävä ennalleen eikä siinä sijaitsevaa puustoa ja aluskasvillisuutta saa hävittää. Soranottoalueen läheisyys tähän harjanteeseen ja soran ottosyvyys harjanteen vieressä on myös määrättävä sellaiseksi, että harjanteen muoto, puusto ja aluskasvillisuus tulevat säilymään myös jatkossa. Nämä asiat ovat tärkeitä, koska harjanteen länsipuolella sijaitsee nyt täysin luonnonvarainen alue, joka väijäämättä tulee tuhoutumaan, jos harjanne ei jää sitä suojaamaan. Tämä on katastrofi alueen kasvillisuudelle ja eläimistölle. Myös alueen maisemalliset arvot tuhotaan täysin.

Lupahakemuksessa mainitusta soranotosta ja murskaustoiminnasta tulee väijäämättä meluhaittoja. Vaadin, että tuotantojaksoista, niiden aloituksesta ja mahdollisesta kestosta ilmoitetaan naapureille, kun niistä tiedetään. Toiminta pitää myös suorittaa päiväaikaan.”

Lausunnot ja niihin annetut vastineet

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja Kyrön palikunnalta.

Kyrön paliskunta ei ole lausunut lupahakemuksesta.

Lapin ELY-keskus ei ole lausunut lupahakemuksesta.

15. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiviainesten murskaukselle sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottoon ja varastointiin hakemuksen mukaiselle alueelle Kittilän kunnan Pöntsön kylässä sijaitsevalle tilalle ”Kumpurova” (RN:o 261-409-14-34).

Lupamääräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojeluviranomainen on tutkinut asiassa annetun muistutuksen sekä luvan myöntämisen edellytykset. Muutoinkin on otettu huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä ja toissijaisesti hakemuksessa, siihen toimitetuissa täydennyksissä sekä lausuntoihin annetussa vastineessa ilmoitettuja asioita, jos niistä ei ole lupamääräystä.

16. LUPAMÄÄRÄYKSET

1. Maa-ainesten kokonaisottomäärä lupa-aikana on enintään 120 000 k-m³.
2. Alueella saa murskata irrotettuja maa- ja kallioaineksia enintään 220 000 t/a. Alueella saa murskata vain alueelta otettua maa- ja kiviainesta.
3. Alin ottamistaso on alustavasti hakemuksessa esitetty +267,31 (N2000).
4. **Pohjaveden yläpintaan havaittuun pintaan on kuitenkin säilytettävä neljän (4) metrin suojamaakerros.** Mikäli havaitaan pohjaveden pinnan tason ylittävän +263,31 (N2000), on ottotasoa nostettava pohjaveden ylimmän havaitun pinnan koron mukaisesti.

Toiminnan aloittamiseksi vaadittavat toimet

5. **Ennen toiminnan aloittamista tulee toiminnanharjoittajan pyytää alueelle aloitustarkastus,** jota ennen on suoritettava seuraavat toimenpiteet:
 - a. **Merkitä tuleva ottoalue maastoon** siten, että merkit ovat näkyvillä koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa ympäri vuoden. Merkit on tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa uusittava.
 - b. Asettaa ottoalueelle **korkeuskiintopiste**, joka on selkeästi havaittavissa koko toiminta-ajan ottoalueella ympäri vuoden. Korkotasomerkintä on oltava valtakunnalliseen korkojärjestelmään sidottu.
 - c. Tankkaus- ja poltto- sekä voiteluaineiden säilytyspaikan **suojarakenteen** tulee olla rakennettu.
 - d. Maksaa lupaa koskevat maksut sekä toimittaa voimassa oleva **vakuus**.

Päästöt maaperään ja vesiin

6. Alueella säilytettävien polttonestesäiliöiden tulee olla rakenteeltaan tiiviitä ja kestää mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliön tulee olla kaksoisvaipallinen tai vuoto-altaalla varustettu yksivaipallinen, lukolla ja ylitäytön- sekä laponestimellä varustettu.
7. **Tankkaus- ja poltto- sekä voiteluaineiden säilytyspaikan tulee olla suojattu** reunoilta korotetulla tiiviillä kalvorakenteella, jolla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen.
8. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja, eikä siellä saa suorittaa työkoneiden huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Välttämättömät työkoneiden tai murskauskorjauksen korjaustoimenpiteet tulee toteuttaa käyttäen imeytysmattoa tai muuta alustaa, jolla öljypitoisten yhdisteiden pääsy maaperään estetään. Kalustoa tankattaessa on huolehdittava siitä, ettei polttoaineita pääse maaperään tai pohjaveteen. Koneiden, ajoneuvojen ja muiden laitteiden peseminen alueella on kielletty.
9. Voiteluaineet ja muut ympäristölle vaaralliset aineet on varastoitava tiiviissä astioissa katetussa tilassa, jonka lattia on tiivis ja voiteluaineita kestävä ja joka on varustettu korotetuilla reunoilla siten, että vuodot eivät pääse maaperään ja ne voidaan kerätä talteen. Asiattomien pääsy varastoon on estettävä lukitsemalla varasto silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Voiteluaineiden tilapäinenkin varastointi suojaamattomalla paikalla on kielletty.

10. WC tai kuivakäymälä on rakennettava ja käyttöön otettavissa ennen toiminnan aloittamista. Mahdolliset jätevedet on johdettava umpisäilöön eikä vesiä saa imeyttää alueella.

Melu

11. Kuljetus-, kuormaus- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa arkipäivisin klo 06.00-22.00 välisenä aikana.
12. Melua aiheuttava toiminta liikenne mukaan lukien on toteutettava siten, että aiheutuva melu yhdessä alueella olevien muiden toimintojen aiheuttaman melun kanssa ei ylitä A-painotetulla keskiäänitasolla mitattuna (L_{Aeq}) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asuinkäyttöön tarkoitettujen asuntojen piha-alueilla päivällä (07.00-22.00) 55 dB. Toiminnasta aiheutuva enimmäisäänitaso (L_{AFmax}) ei saa em. kohteissa ylittää 60 dB. Yöllä (22.00–07.00) A-painotettu keskiäänitaso (L_{Aeq}) ei saa lähimmissä häiriytyvissä kohteissa asuinkäyttöön tarkoitettujen asuntojen piha-alueilla ylittää 50 dB.
13. Raaka-aine- ja tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämisen estämisen kannalta riittävän korkeina ja sijoitettava siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.
14. Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan melumittauksia sekä antaa meluntorjuntatoimenpiteitä koskevia lisämääräyksiä.
15. Ilmoitukset ja yhteydenotot häiritsevistä melusta sekä mahdollisesti seuranneet toimenpiteet on kirjattava vuosiraporttiin.

Päästöt ilmaan

16. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa ympäristölle. Luvanhaltijan tulee tarvittaessa rajoittaa murskauksen aikaista pölyämistä kohteeseen soveltuvilla keinoilla, kuten esimerkiksi rakenteellisilla ratkaisuilla (kotelointi) tai kastelulla.
17. Alueelle johtavia teitä ja alueita, joilla työkoneet liikkuvat on hoidettava niin, ettei liikennöinnistä aiheudu pölyhaittaa. Tarvittaessa ajonopeuksia on alennettava ja/tai soratietä kasteltava. Suolan tai muun pohjavedelle haitallisen aineen käyttö pölynsidonnassa on kielletty.
18. Toiminnasta aiheutuva hiukkasten kokonaisleijuma ei saa alueilla, joissa asuu tai oleskelee ihmisiä, ylittää $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipisteenä määritettynä tai $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vuosikeskiarvona ilmoitettuna. Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ei saa ylittää $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vuorokausikeskiarvona ilmoitettuna, eikä $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ vuosikeskiarvona ilmoitettuna.
19. Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan ilman laadun hiukkasmittauksia ja antaa hiukkaspäästöjen alentamista koskevia lisämääräyksiä.
20. Ilmoitukset ja yhteydenotot haitallisesta pölyämisestä sekä mahdollisesti seuranneet toimenpiteet on kirjattava vuosiraporttiin.

Jätteet ja jätehuolto

21. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle. Alueella syntyvät jätteet on lajitettava, säilytettävä erikseen ja toimitettava edelleen käsiteltäväksi siten kuin kunnan jätehuoltomääräyksissä edellytetään.
22. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut ongelmajätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa, kuten hakemuksessa on esitetty. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Ongelmajätteiden pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi sellaiseen laitokseen tai vastaanottajalle, jolla on voimassaoleva lupa vastaanottaa ko. jätettä.
23. Jätteiden määristä ja kuljetuksista on pidettävä kirjaa ja vuotuiset jätemäärät tulee esittää jakeittain vuosiraportissa.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

24. Alueella mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa on torjuntatoimenpiteisiin polttonesteiden maahan pääsyn ja leviämisen estämiseksi, saastuneen alueen puhdistamiseksi ja tilanteen ennallistamiseksi ryhdyttävä välittömästi.
25. Mahdollisten polttoainevuotojen varalta alueella tulee aina toiminnan aikana olla saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia.
26. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että alueella työskentelevällä henkilökunnalla on tiedossaan toimintaohjeet maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien onnettomuus- ja vahinkotilanteiden varalta.
27. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminnalle on nimitettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista ja yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla.
28. Polttonestevuodoista tai muista onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, ja Lapin pelastuslaitokselle.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

29. Havaintoputkista 8, 9 ja 820 tulee tarkkailla pohjaveden pintaa vähintään **kaksi kertaa vuodessa**. Pohjaveden pintatiedot (N2000) on kirjattava vuosiraporttiin.
30. Pohjavesiputkesta (**havaintoputki 820**) on otettava ensimmäisenä toimintavuotena ja toiminnan päättyessä vesinäyte. Vesinäytteestä on analysoitava: sameus, kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus, COD_{Mn}, rauta, mangaani, kloridi, nitraatti-, nitriitti ja ammoniumtyppi (NO₂, NO₃, NH₄⁺), kokonaistyyppi, sulfaatti, arseeni sekä öljyhiilivetyjakeet (C5-C40). Näytteenoton tulos on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

31. Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain 31. tammikuuta mennessä ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ympäristöhallinnon NOTTO-tietokantaan otetun maa-aineksen määrä ja laatu. NOTTO-tietokannan ilmoituslomake löytyy internet-sivustolta www.suomi.fi hakusanalla YM012.
32. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä ko. vuoden valvontamaksua.
33. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuosittain maaliskuun alkuun mennessä laitoksen toimintaa koskeva **ympäristönsuojeluraportti** kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Raportissa tulee esittää:

- tiedot laitoksen toimintapäivistä ja tuotannosta (t/a)
- tiedot käytetyn polttoaineen laadusta ja määrästä (t/a)
- tiedot pohjaveden korkeushavainnoista
- tiedot päästöjä aiheuttaneista häiriötilanteista ja vahinko- tai onnettomuustapauksista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä, ellei asiasta ole raportoitu jo aiemmin
- tiedot maa-ainesluvassa otetusta määrästä vuosittain ja kokonaisuutena alkaen vuodesta 2022 (m³/a)
- tiedot käsittelyyn toimitetuista jätteistä jätejakeittain (kg/a)
- tiedot mahdollisista yhteydenotoista melu- tai pölypäästöihin liittyen sekä tehdyt toimenpiteet

Muut lupamääräykset

34. Toiminnan päätyttyä alue on siistittävä ja tarpeettomat sekä suojarakenteet poistettava. Alueen aiemman luvan (10.5.2011 § 161) jälkihoitovelvoite siirtyy tämän luvan jälkihoitovelvoitteeseen.
35. Maisemoinnissa tulee huomioida alueelle tyypilliset ominaisuudet ja suunnitella maisemoinnin lopputuloksesta ympäristöön ilmeeltään sopiva luonnollinen ja moni-ilmeinen lopputulos. Maisemointisuunnitelma ja alueen jälkihoito tulee toteuttaa Ympäristöministeriön oppaan 2020:24 ”Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestäväseen käyttöön” mukaisesti, ellei luvan päättyessä ole laissa, asetuksessa tai viranomastahon valmistamassa oppaassa annettu uudempia maisemointia koskevia ohjeita tai suosituksia.
36. **Alueen maisemoinnista on hyväksyttävä erillinen suunnitelma viimeistään vuosi ennen luvan päättymistä.** Alueelle tulee istuttaa (2500 kpl / ha) männyn taimia metsittymisen varmistamiseksi ellei uusissa jälkihoito-ohjeissa toisin suositella.
37. Ottamis- ja viimeistelytöiden suorittamisen jälkeen, **ennen lupa-ajan päättymistä, on luvan-haltijan pyydettävä lupaviranomaiselta lopputarkastusta.**

17. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Lupaharkintaa tehtäessä on huomioitu ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki, vesilaki, jätelaki ja niiden nojalla annetut asetukset sekä asiassa annetut lausunnot.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusä naapurille eikä lähistöllä asuville. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädetään.

Luvan myöntämisen yleiset perustelut

Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu haja-asutusalueelle. Toiminta ei ole yleiskaavan vastaista. Lähimpään häiriintyvään kohteeseen on matkaa yli 1,5 km. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alue ei ole luonnontilainen. Luvassa on annettu määräykset melun tasoista, jätteistä, päästöistä ilmaan, maaperään ja vesiin sekä em. tarkkailusta haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

Päätöksen mukainen toiminta ei ennalta arvioiden aiheuta ympäristöön sellaista melua tai päästöjä, joista olisi haittaa ihmisten terveydelle tai muuta kohtuutonta räsitusä asukkaille tai ympäristölle.

Toimittaessa esitetyn suunnitelman ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti toiminnasta ei aiheudu naapureille, eikä lähistöllä asuville sellaista eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta räsitusä melun, pölyn, tärinän tai muun haitan muodossa, mikä estäisi luvan myöntämisen. Toiminnasta ei muutoinkaan aiheudu lupamääräykset ja laitoksen sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista eikä vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän käyttömahdollisuuden vaikeutumista. Toiminta täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Lupamääräysten perustelut

Määräykset 1-5

Määräyksillä 1-5 asetetaan maa-aineslain 3 §:n mukaisten haittavaikutusten välttämiseksi edellytykset toiminnalle sekä tarvittavat määräykset toiminnasta Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) § 6, maa-aineslain § 11 ja ympäristönsuojelulain § 7, 16, 17 ja 52 mukaisesti.

Päästöjä maaperään ja vesiin koskevat lupamääräykset

Polttonesteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden maahan pääsy aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Polttonesteitä ja voiteluaineita tulee käsitellä asianmukaisilla välineillä sekä riittävällä varovaisuudella haitallisten ympäristövaikutusten ennalta ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi ne mahdollisimman vähäisiksi myös onnettomuus- ja vahinkotilanteissa (lupamääräykset 6-10).

Lupamääräyksillä 6-10 ennalta ehkäistään ympäristölle haitallisten aineiden käsittelystä mahdollisesti aiheutuvaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista. (MAL § 3 ja YSL § 7, 16, 17, 52 ja 66)

Melua koskevat lupamääräykset

Lupamääräyksillä 10–14 estetään melusta aiheutuvat terveys- ja viihtyvyyshaitat. Toiminnasta aiheutuvaa melua on rajoitettu valtioneuvoston melutason ohjearvoja koskevan päätöksen (993/1992) mukaisesti. (YSL § 52)

Toiminnan sijainti, vuosittainen kesto ja häiriintyvien kohteiden etäisyys huomioon ottaen ei ole todennäköistä, että toiminnasta syntyvä melu aiheuttaisi naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta räsitusta asutukselle. Toimintaa koskevien meluselvitysten puuttuessa katsotaan kuitenkin perustelluksi varata mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään melun määrä myöhemmin, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta (lupamääräykset 13 ja 14). (YSL § 62)

Päästöjä ilmaan koskevat lupamääräykset

Lupamääräyksissä 15-17 esitetyillä, pölyn leviämistä estävillä määräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa. Suolan ja kemikaalien käyttö pölynsidonnassa on kielletty maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi (lupamääräys 16). (YSL § 52 ja 66)

Toiminnasta aiheutuvan pölyn määrää on rajoitettu valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011) ja valtioneuvoston päätöksessä ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (480/1996) annettujen raja- ja ohjearvojen mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvan pölyn rajoittamisella vähennetään ympäristölle aiheutuvia haittoja ja ennalta estetään terveydellisten haittojen syntyä (lupamääräykset 17 ja 20). (YSL § 52)

Toiminnan sijainti, vuosittainen kesto ja häiriintyvien kohteiden etäisyys huomioiden ei ole todennäköistä, että toiminnasta syntyvä pöly aiheuttaisi naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta räsitusta asutukselle. Pölyn leviämistä koskevien selvitysten puuttuessa katsotaan kuitenkin perustelluksi varata mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään pölyn määrä myöhemmin sekä ryhtymään tarvittaessa torjuntatoimenpiteisiin, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta (lupamääräykset 18-20). (YSL § 52 ja 62)

Jätteitä ja jätehuoltoa koskevat lupamääräykset

Jätehuoltoa koskevilla lupamääräyksillä 21-23 varmistetaan jätteiden asianmukainen käsittely ja ennalta ehkäistään roskaantumista sekä maaperän ja pohjaveden pilaantumista ja vähennetään pilaantumisen riskiä. (JL § 72, YSL § 16, 17, 52 ja 58)

Kaivannaisjätteistä ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa erillisiä määräyksiä. Maa-aineslain mukaisessa luvassa kaivannaisjätteselvityksestä käy ilmi, että pääasiallisena kaivannaisjätteenä syntyy 6400 m³ pintamaita, jotka hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Käyttö maisemointiin on maa-aineslain § 5 a mukaista. Ylisuuret lohkareet ja seulontakivet rikotetaan ja murskataan.

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset

Vahinkotilanteita koskevat toimintaohjeet, helposti ja nopeasti saatavilla oleva öljyntorjuntakalusto sekä nopea torjuntatoimenpiteisiin ryhtyminen vähentävät pohjaveden pilaantumisen riskiä mahdollisissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa. Vahinkotilanteita koskevilla ilmoitusvelvollisuudella ja yhteyshenkilön nimeämisellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutumisen valvonta (lupamääräykset 24–28). (YSL § 52)

Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset

Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailun sekä laadun tuntemisen avulla pystytään arvioimaan toiminnasta pohjavedelle aiheutuvaa riskiä sekä torjuntatoimenpiteiden laajuutta ja kiireellisyyttä mahdollisissa vahinkotapauksissa (lupamääräykset 29 ja 30). (YSL § 62 sekä Lapin ELY-keskuksen lausunto)

Lupamääräyksissä 30-33 esitetyillä raportoinnilla varmistetaan valvontaviranomaisen tiedonsaanti ja helpotetaan luvanvaraisen toiminnan valvontaa. Tietojen perusteella seurataan toiminnan lainmukaisuutta sekä mahdollista luvan uusimisen tarvetta. (YSL § 62 sekä Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta § 9)

Muut lupamääräykset

Lupamääräyksellä 34 varmistetaan, ettei toimintaan kuulumattoman tavaran varastoinnilla aiheuteta ympäristön roskaantumista, likaantumista, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähenemistä tai maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (JL § 72)

Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, ettei toiminnan lopettamisen jälkeen aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa eikä roskaantumista, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista (lupamääräykset 37 ja 38). (JL § 72 ja MAL § 11)

Lupamääräyksillä 35-38 varmistetaan toiminnan lainmukainen lopettaminen ja toiminnanharjoittajan velvoitteista vapauttaminen toiminnan päättyttyä, kuten maa-aineslaissa on määrätty. (MAL § 11 ja 13 a sekä Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta § 8)

18. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Voimassaolo

Lupapäätös on **voimassa 10 vuotta, 17.6.2032 saakka**.

Ympäristölupa myönnetään siihen saakka, kun maa-aineslupa on voimassa. Mikäli luvanvarainen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa tai ympäristöluvan muutos.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Mikäli asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava.

19. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Toiminnalle myönnetään maa-aineslain 21 §: n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamisoikeus ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle muutoksen hausta huolimatta on maa-aineslain 21 §: n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen perusteltu syy. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. **Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa 2300 euron suuruisen vakuuden asettamista mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Vakuus palautetaan, kun hakija on toimittanut Kittilän kunnan ympäristövalvontaan todistuksen maa-aines- ja ympäristöluvan lainvoimaisuudesta.**

20. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA VOIMAANTULO

Päätös annetaan 4.5.2022. Päätös on lainvoimainen 17.6.2022. Toiminnan saa aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

21. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Maa-aineslaki (555/1981)
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2021 (Kvalt 14.12.2020 § 133)
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Khall. 29.10.2019 § 305)
Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestävään käyttöön, Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24

22. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Kittilän kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään maa-aineslupamaksu ja ympäristöluvan osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta.

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, asianosaisten kuuleminen, viranomaislausunnot ja vuotuinen valvontamaksu

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta, asianosaisten kuulemisesta, viranomaislausuntojen hankkimisesta ja ottamistoiminnan vuotuisesta valvonnasta peritään maksua Kittilän kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti:

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, perusmaksu	300 €
ja lisäksi ottomäärän mukainen maksu (0,018 €/m ³)	2 160 €
Asianosaisten (3 kpl) kuuleminen	120 €
Valvontamaksu 2022	
perusmaksu	100 €
maa-aineksen laskennallisen oton (12 000 m ³) mukaan (0,038 €/m ³)	456 €
Käsittelymaksu: 50 % kiinteän tai tietyllä alueella sijoitettava siirrettävä murskaamon ympäristölupamaksusta (0.5 x 2500 € = 1250 €)	1 250 €
YSL 199 §:n mukainen aloittamisoikeus (10 % taksan 3 §:n maksusta)	216 €

Yhteensä 4 600 € (pyöristetty)

Vakuus

Luvanhaltijan on ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista annettava lupaviranomaiselle 4,8 ha x 4600 €/ha (ottotaso 5-10 m) + 120 000 m³ x 0,006 €/m³ = **22 800 euron** vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi. Vakuus on laskettu Kittilän kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 päätöksen mukaisesti. Vakuuden tulee olla voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden voimassaolon päättyessä luvan haltijan on välittömästi toimitettava uusi vakuus. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana tai määrätä lisävakuus.

23. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (YSL 85 §).

Päätös

Päätös toimitetaan hakijalle postitse samassa lähetyksessä laskun kanssa.

Jäljennös päätöksestä

Päätös lähetetään tiedoksi Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan hakemuksen tiedottamisen yhteydessä kuulluille.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Päätöksestä kuulutetaan Kittilän kunnan tietoverkossa sekä ilmoitustaululla.

24. MUUTOKSENHAKU


Tähän lupapäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta


LIITTEET

Karttaliite
Ottamissuunnitelma kartalla
Valitusosoitus

KARTTALIITE



Kumpurovan sora-alue (musta piste) kartalla. Alue sijaitsee noin 41 kilometrin päässä Kittilän kirkonkylästä.



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tai päätöksestä määrättyyn maksuun tyytymätön saa hakea niihin muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Valitusaika

Päätös on annettu 4.5.2022.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen julkipanon katsotaan olevan seitsemäntenä päivänä päätöksen antamisesta.

Valitusaika päättyy 16.6.2022.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle

os.	PL 204, 65101 VAASA
puhelin	029-5642611
sähköposti	vaasa.hao@oikeus.fi
faksi	029-5642760

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (aukioloaika klo 8.00 - 16.00). Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeuden taksan mukaisesti.