


ULKOILUREITTISUUNNITELMAN TAALOJÄRVI KARTTALIITE



TAALOJÄRVEN ULKOILUREITTISUUNNITELMA

Reitistö kuvaus

Suunnitelmassa esitetty ulkoilureitti on lähes kokonaan uutta rakennettavaa polkua. Reitti lähtee ulkoilureitin Levin tunturireitti yhteydestä ja erkanee loivasti luoteeseen tunturin alametsään. Reitti kulkee metsässä korkeuskäyriä sekä maastonmuotoja mukaillen samalla laskeutuen alas kohti Draivia ja Levin ympärysreittiä.

Noin puolivälissä reitti ylittää rinnepohjan. Rinnepohjan ylittämisen jälkeen reitti siirtyy kulkemaan kahden rinnepohjan väliseen metsäkaistaleeseen. Metsäkaistaletta pitkin reitti laskeutuu edelleen alas ja palaa takaisin puolivälissä ylitetylle rinnepohjalle.

Rinnepohjaa pitkin uusi ulkoilureitti kulkee rinteiden laita alas Draiville sekä yhdistyy Levin ympärysreittiin. Uusi ulkoilureitti on tarpeellinen lisä monipuolistamaan Levin lähireittitarjontaa. Suunnitelmassa esitetty ulkoilureitti mahdollistaa turvallisemman sekä mielekkäämmän vaihtoehdon maastopyöräilyyn. Nykyinen suora sähkölinjan myötäinen ulkoilureitti ei palvele laajempaa käyttäjäryhmää eikä ole linjauksen puolesta turvallinen vaihtoehto.

Reitistön sijainti

Reitistön sijainti on esitetty suunnitelmakartassa.

Reitti sijaitsee seuraavien kiinteistöjen alueella:

261-405-27-195, Utsunpuisto

261-409-104-25, LEVI.531

261-409-8-66, RANTAKANGAS

Reitin käsittely

Esitetyn ulkoilureittisuunnitelman mukaisesti reitti perustetaan kolme (3) metriä leveänä ja reitin pituus on noin 1,5 kilometriä. Reitiltä poistetaan kaatuneet puut ja reittipohja raivataan kokonaisuudessaan. Kaatuneiden puiden poistot, pusikoiden raivaus ja reittipohjan avaaminen suoritetaan aina reitin maksimileveyden mukaan.

Ulkoilureitin kesäkäyttöä koskeva reitin rakentaminen ja peruskorjauksessa tehtävät maastonmuokkaukset suoritetaan noin 1,5 metrin leveydeltä. Vedenohjausta ja reitin kuivatusta tehdään tarpeen mukaan reittialueella.

Kaikki reitin rakennus- ja huoltotyöt tehdään aina ympäristöä säästäen ja luontoarvoja kunnioittaen. Koneelliseen rakentamiseen käytetään pientä (pääasiassa painoluokka 1,5–3 t) kaivinkonetta.

Taalojärven ulkoilureitti on kokonaan uutta rakennettavaa polkua. Uusi polku rakennetaan metsämaahan poistamalla pinnasta kuntoa ja kiviä. Pinnan maa-aines poistetaan koneellisesti. Kuntoa sekä kivet käytetään hyödyksi polun maisemoinnissa. Polku pyritään rakentamaan mahdollisimman luonnonmukaisena, mutta tarpeeksi leveänä, jotta reitillä tapahtuvat kohtaamiset sujuvat vaivattomasti.

Taalojärven ulkoilureitti merkitään maalimerkein sekä reitille asennetaan opasteet.