



21/10.03.00/2023

Maa-aineslupapäätös, Outa-Perttusen kallio- ja maa-ainesalue, Metsähallitus Metsätalous Oy

Ympäristötarkastaja myöntää maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa, Outa-Perttusen kallio- ja sora-alueella, tilalla Kittilän valtionmaa IV (RN:o 261-893-13-1). Outa-Perttusen maa-ainesalue sijaitsee Inarintieltä (Mt 955) etelään haarautuvan metsäautotien varrella, noin 16,5 km Pokan kylästä Hanhimaan kylän suuntaan.

Alue on uusi maa-ainesten ottoalue. Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-ainesten ottolupaa 10 vuodeksi soran ja kallioaineksen ottoon ja murskaukseen siten, että kiviaineksen käsittelypäiviä olisi alle 50. Maa-aineslupaa haetaan noin 2,5 ha maa-ainesalueelle, josta varsinaiseen ottamistoimintaan käytetään 1,72 ha. Maa-aineksia on tarkoitus ottaa 50 000 m³ 10 vuoden aikana ja ottamissyvyys vaihtelee välillä 6-8 m. Alin ottotaso on suunniteltu olevan +270,00_{N2000}

Alueelta saatava materiaali on sora- ja kalliokiviainesta (20 000 m³) ja kalliokiviainesta (30 000 m³), jota jalostetaan käyttökelpoiseksi murskaamalla, seulomalla ja/tai käytetään sellaisenaan tierakennuskohteissa. Kalliokiviaines irrotetaan räjäyttämällä.

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole suojeltavia luontokohteita. 9,0 km itään sijaitsee Pomokairan Natura-2000 suojelualue. Lähin muinaismuistokohde "Sammalojan kiinteä muinaisjäänne" sijaitsee toiminta-alueesta 4,3 km päässä luoteeseen. Lähin vesistö on 1,9 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Nuutijoki. Lähin loma-asunto sijaitsee 6 km etäisyydellä ja lähin vakituinen asunto 8,6 km etäisyydellä toiminta-alueesta.

Asiassa on saatu lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja Kuivasalmen paliskunnalta. Lausuntojen mukaiset seikat on huomioitu lupamääräyksissä.



Päätös:

Ympäristötarkastaja myöntää viranhaltijapäätöksellä maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa, Outa-Perttusen maa-ainesalueella, tilalla Kittilän valtionmaa IV (RN:o 261-893-13-1) liitteenä olevan päätösliitteen mukaisesti.

Toiminnalle asetettava maa-aineslain mukainen vakuus on voimassa olevan taksan mukaisesti 11 192 € ja vakuuden on oltava voimassa päätöksen mukaisesti 15.4.2034 saakka. Asian käsittelystä peritään taksan mukaisesti 1720 €. Suoritettavan maksun erittely on päätösliitteessä.

Muutoksenhakuohjeet maa-aineslupapäätöksen liitteenä.

Sanna Kivilompolo
Ympäristötarkastaja

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS MAA-AINESTEN OTTOON OUTA-PERTTUSEN SORA- JA KALLIOALUEELTA, KITILÄN VALTIONMAA IV (TILA RN:o 261-893-13-1) / METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY

ASIA

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

HAKIJA

Metsähallitus Metsätalous Oy
PL 8016
96101 ROVANIEMI

OTTAMISSUUNNITELMAN LAATIJA

Juha Laakso / 040 526 4930
rakennusmestari
Maveplan Oy

YHTEYSHENKILÖ

Tapani Pennanen
Tienrakennusesimies, Metsähallitus
040 0346315
tapani.pennanen@metsa.fi

MAANOMISTAJA

tila Kittilän valtionmaa IV (261-893-13-1)
Valtion metsämaa
Suomen valtio / Hallinnoi Metsähallitus

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut 23.1.2023 ja otettu käsittelyyn 25.1.2023.

Viranomaisen toimivalta

Maa-aineslain 7 §:n tarkoittamana lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Yli 100 000 m³ tilavuudeltaan olevat ja pohjavesialueilla sijaitsevat maa-ainesluvut ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Rakennus- ja Ympäristölautakunta, delegointipäätös 25.10.2021 § 144). Hakemuksen mukainen ottomäärä alittaa 100 000 m³, eikä alue sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, joten viranhaltija on delegointipäätöksen mukaan toimivaltainen ratkaisemaan maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen.

HAKEMUKSEN KOHDE

Kunta: Kittilä
Kylä: POKKA
Tila: RNr:o 261-893-13-1

KAAVOITUS- JA LUPATILANNE

Tunturi-Lapin maakuntakaavassa (tullut voimaan 16.5.2012) alue on varattu maa- ja metsätalousalueeksi (M 4511).

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

Yleistä

Outa-Perttusen maa-ainosalue sijaitsee Inarintieltä (Mt 955) etelään haarautuvan metsäautotien varrella, noin 16,5 km Pokan kylästä Hanhimaan kylän suuntaan.

Alue on uusi maa-ainesten ottoalue. Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-ainesten ottolupaa 10 vuodeksi soran ja kallioaineksen ottoon ja murskaukseen siten, että kiviaineksen käsittelypäiviä olisi alle 50. Maa-ainelupaa haetaan noin 2,5 ha maa-ainosalueelle, josta varsinaiseen ottamistoimintaan käytetään 1,72 ha. Maa-aineksiä on tarkoitus ottaa 50 000 m³ 10 vuoden aikana ja ottamissyvyys vaihtelee välillä 6-8 m. Alin ottotaso on suunniteltu olevan +270,00N2000

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole suojeltavia luontokohteita. 9,0 km itään sijaitsee Pomokairan Natura-2000 suojelualue. Lähin muinaismuistokohde ”Sammalojan kiinteä muinaisjäännös” sijaitsee toiminta-alueesta 4,3 km päässä luoteeseen. Lähin vesistö on 1,9 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Nuutijoki. Lähin loma-asunto sijaitsee 6 km etäisyydellä ja lähin vakituinen asunto 8,6 km etäisyydellä toiminta-alueesta.

Ottamisalueella ei ole voimassa olevia rajoituksia tai toimenpidekieltoja. Suunnitelman mukaisen ottotoiminnan vaikutus alueen ympäristöön on vähäinen.

Hakija ei ole selvittänyt tarkkoja pohjaveden pintatietoja. Ottamistoiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia pohjavesiin, kun ottamissuunnitelmaa sekä lupamääräyksiä noudatetaan.

Ottamisessa noudatetaan yleisiä työturvallisuus- ja maa-ainelain mukaisia ohjeita ja määräyksiä. Materiaalin siirroissa käytetään nykyisiä tieyhteyksiä. Toiminta-alue aidataan yleisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Alueelta saatava materiaali on sora- ja kalliokiviainesta (20 000 m³) ja kalliokiviainesta (30 000 m³), jota jalostetaan käyttökelpoiseksi murskaamalla, seulomalla ja/tai käytetään sellaisenaan tierakennuskohteissa. Kalliokiviaines irrotetaan räjäyttämällä. Alueella ei käsitellä maa-aineksiä yli 50 vrk lupa-aikana ja murskaamisesta tehdään tarvittaessa melu-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Luvan perusteella otetun kallio- ja maa-aineksen varastointi- ja murskausalueet sijoitetaan tukitoiminta-alueelle alueen koillisosaan. Oton jälkeen alue jää metsätaloukskäyttöön. Metsittämisestä vastaa Metsähallitus Metsätalous Oy, mikäli alue ei metsity luonnollisesti. Ottotoiminnan jälkeen ja ottotoiminnan edetessä reunat luiskataan noin 1:3 kaltevuuteen. Pintamaat ja isot kivet käytetään oton jälkeen maisemointiin. Jälkityöt ja maaston muotoilut suoritetaan siten, että työn tuloksena on luonnonmukainen maasto. Kaivannaisjätteenä syntyvät kannot hyödynnetään energiana (kuivatus ja haketus). Ottamistoiminta ei vaikuta merkittävästi kaukomaisemaan.

Suunnitellun maa-aineesalueen **pinta-ala on 2,5 ha**
Suunnitellun ottamisalueen **pinta-ala on 1,72 ha**
Suunniteltu maa-ainesten ottamismäärä on **50 000 m³**
Maa-ainesten ottamissyvyys on **6-8 m**
Ottaminen suoritetaan tasoon **+270,00_{N2000}**
Arvioitu vuotuinen otto vastaa maa-ainesten tarvetta.
Ottoalueen koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Kulmapiste 1. **N = 7552751.10; E = 433970.30**
Kulmapiste 2. **N = 7552080.30; E = 433876.00**
Kulmapiste 3. **N = 7552801.40; E = 433800.40**
Kulmapiste 4. **N = 7552873.00; E = 433911.80**
Luvan voimassaoloaikaa on haettu **10 vuotta**.

Ottamissuunnitelma

Maa-aineksen ottamisalue kartoitetaan ja vaaitaan Trimble GNSS-paikantimen avulla. Saatava maa-aineksen määrä on laskettu Terra Modeler Field maastomalli- / massanlaskentaohjelmalla. Apuna on käytetty Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa.

Suunnitelma-alueelta on laskettu otettavan sora- ja kivilouheita yhteensä 50 000 m³ vuosina 2023 – 2033 (10 vuotta), jolloin vuotuinen keskimääräinen ottomäärä on 5000 m³ ottosyvyyden ollessa 6-8 m. Sora- ja kivilouheita jalostetaan murskaamalla eri murskelajikkeiksi, joita hyödynnetään Metsähallituksen ylläpitämien metsäautoteiden rakentamiseen ja ylläpitoon. Alin suunniteltu ottotaso on +270,00_{N2000}.

Ottoalue merkitään maastoon puupaaluin ennen toiminnan aloitusta ja aidataan louhinnan/murskauksen jälkeen. Maa-ainesten otossa noudatetaan ns. Muraus-asetusta (800/2010). Alueelle ei sijoiteta murskaustoimintaa yli 50 vuorokaudeksi toiminta-aikana. Murskauksen ei epäillä aiheuttavan merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Murskauksesta tehdään tarvittaessa meluilmoitus Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen

Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle vaarallisten aineiden säiliöissä tulee olla niiden tilavuutta vastaavat, katetut suoja-altaat sekä ylitäytönestimet ja lukot. Polttoainesäiliöiden suojarakenteiden tulee olla sellaiset, ettei koneiden ja autojen tankkauksen yhteydessä öljyä pääse maaperään ja edelleen pohjaveteen. Alueella ei varastoida jätteitä, öljyä ja voiteluaineita louhinta- ja murskausajankohtien ulkopuolella. Työkoneiden osalta on valvottava, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- ja voiteluaineita eikä hydraulikkaneiteitä. Ottotoiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jätteitä ei saa säilyttää siten että siitä aiheutuu naapurikiinteistöille likaantumista. Toiminta-alueella jätteiden varastointi tulee olla jätelainsäädännön mukaista.

Jätteet on varastoitava siten että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta valumia maaperään:

- Poltettavat -, kaatopaikka-, vaaralliset- ja hyödynnettävät jätteet erillisissä kannellisissa jätteastioissa
- Jäteöljyt lukittavissa konteissa tai säiliöissä

Polttava jäte, kaatopaikkajäte, vaarallinen jäte, hyödynnettävät jätteet ja jäteöljyt on toimitettava

asianomaisille keräyspaikoille viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä. Mahdolliset ottoalueelta vapautuvat vähäiset valumavedet ohjataan selkeytyksen jälkeen kohti kaakkoa metsäojien kautta paikalliseen lampeen.

Syntyvät kaivannaisjätteet pintamaan kuorinnasta syntyvää epäorgaanista ja orgaanista ainesta, kivennäismaata, humusta, kantoja ja hakkuutähteitä. Kaivannaisjätteet ovat ns. pilaantumaton eli luonnontilaista maa-ainesta, joka ei sisällä haitallisia aineita, joista aiheutuisi ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Pintamaat läjitetään ottoalueen laidoille vaiheittain ottamisen edistyessä. Kannot ja hakkuutähteet kerätään omiin kasoihin. Niiden annetaan kuivua 1–2 vuotta, jolloin juurakoihin sitoutunut maa-aines irtoaa. Kuivunut puuaines haketetaan ja kuljetetaan energiakäyttöön. Mahdolliset ympäristövaikutukset liittyvät pintamaiden poiston yhteydessä tapahtuvaan ja läjityskasojen pölyämiseen tuulisella säällä. Pintamaiden pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla puhtaalla vedellä. Pintamaakasoihin syntyy nopeasti kasvillisuutta, joka sitoo ainesta ja ehkäisee pölyämistä.

Kaivannaisjätteeksi luokiteltavat pintamaat (1000 m³) ja lohkat (100 m³) hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Syntyvät kannot ja hakkuutähteet (100 m³) hyödynnetään hakettamalla energiaksi.

Jälkihoito

Ottoalueen siisteydestä huolehditaan toiminnan ajan ja lopullinen ympäristön siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan päättyttyä. Ottoalueen luiskat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Ottoalueen pohja tasataan siten, ettei pintavesipainanteita muodostu. Luontoon kuulumattomat rakenteet, romut ja jätteet viedään asiaan kuuluviin keräilypaikkoihin. Ylijäämä maa-ainekset käytetään soveltuvin osin alueen jälkihoitoon. Viimeistelytyö saatetaan loppuun ottamistoiminnan päättyttyä. Pohjavedelle haitallisia aineita ei saa käyttää viimeistelyssä vaan ne on vietävä kunnan osoittamaan paikkaan. Maa-aineksen ottotoiminnan päättyttyä varastoidut pintamaat levitetään ottoalueelle, ottoalueen annetaan metsittyä luontaisesti ja se otetaan metsätalouskäyttöön. Mikäli luontainen metsittyminen ei tuota tarvittavaa taimitehyyttä, alueelle istutetaan männyn taimia 2500 kpl /ha.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu Kittilän kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 26.1.2023–6.3.2023. Hakemuksen johdosta on suoritettu kaksi naapurinkuulemistä.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Kuivasalmen paliskunnalta ja Lapin ELY-keskukselta.

Kuivasalmen paliskunta on lausunut lupahakemuksesta seuraavaa:

” Kuivasalmen paliskunta sijaitsee erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettulla alueella, jossa valtion maata ei poronhoitolain 2 §:n 2 momentin mukaan saa käyttää niin, että siitä aiheutuu poronhoidolle huomattavaa haittaa.

Soranottoalue sijaitsee lähellä Kuivasalmen paliskunnan Sammelselän erotusaitaa, joka on yksi paliskunnan keskeisiä erotusaitoja. Aidalla ja sen lähialueilla suoritetaan poronhoitotöitä ympäri vuoden.

Paliskunta edellyttää, että maa-ainesten otossa huomioidaan porojen ja poronhoitajien liikkuminen alueella luiskaamalla maa-aineksen ottoalueen reunat riittävän loiviksi.

Maa-aineksen ottoalue tulisi sijaitsemaan aivan Sammalselkään johtavan siula-aidan vieressä. Aidan laitaa pitkin kuljetetaan poroja syksyisin Sammalselän erotusaidalle. Porojen ja poronhoitajien kulkeminen aidan viertä pitkin ei saa estyä maa-ainesten oton vuoksi.

Maa-ainesten kuljetuksissa alueelta tienrakennuskohteille tulee huomioida mahdolliset alueella käynnissä olevat poronhoitotyöt. Liikenne voidaan ajoittain pysäyttää porojen kuljettamisen vuoksi Sammalselän erotusaidan läheisyydessä. Porotöiden ollessa käynnissä aidalle johtavat siula-aidat on pidettävä suljettuina.”

Lapin ELY-keskuksen lausunnossa 2.3.2023 todetaan muun muassa seuraavaa:

” Lapin ELY-keskus toteaa, että hakemuskohdeena olevalle alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu tiedossa olevia luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteen 3 (a) (521/2021) koko maassa rauhoitettujen lajien esiintymiä, liitteen 3 (c) (521/2021) Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakunnissa rauhoitettuja putkilokasveja, liitteen 4 (521/2021) uhanalaisten lajien ja erityisesti suojeltavien lajien havaintopaikkoja, luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteiden II a ja IV a eläinlajien tai II b ja IV b kasvilajien havaintopaikkoja eikä suurten petolintujen reviirejä (13.2.2023 Lajitietokeskus viranomaisportaali).

Hakemuksen mukainen ottoalue ei sijoitu luonnonsuojeluohjelmien alueelle, luonnonsuojelualueille eikä Natura 2000 -verkoston alueille. Alue sijaitsee noin 400 m päässä Ristivuoman ojitusrauhitusalueesta (SSO120591). Etäisyyden ja maastonmuodot huomioiden soidensuojeluohjelma-alueen vesitasapaino ei vaarantune suunnitellusta toiminnasta.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueen luontoarvot eivät rajoita ottamisen järjestämistä hakemusalueella.

Suunnitelman mukaisella alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa. ELY-keskuksen näkemys on, että suunniteltu hanke ei vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa osoitettuun tarkoitukseen.

Ympäristönsuojelulain 27 §:ssä säädetään yleisestä luvanvaraisuudesta. Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7c ja 7e mukaan muun muassa kivenlouhimolle, kiinteälle tai siirrettävälle murskaimelle tulee hakea ympäristölupaa, mikäli toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 vuorokautta.

Kiven louhinnan ja murskauksen suojaetäisyyksistä häiriintyviin kohteisiin sekä mm. toiminnan aiheuttamista melu- ja pölypäästöistä säännellään valtioneuvoston

asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (ns. Muraus-asetus, 800/2010).

Kalliokiviaineksen ottaminen louhoksessa voi myös vaatia vesilain (587/2011) mukaisen luvan esimerkiksi vesilain 3 luvun (luvanvaraiset vesitaloushankkeet) 2 §:n tarkoittaman vesitaloushankkeen yleisen luvanvaraisuuden perusteella tai vesilain 3 luvun 3 §:n tarkoittaman aina luvanvaraisen vesitaloushankkeen perusteella. Näin ollen hankkeesta tulee tehdä vesilain mukaisen luvantarpeen arviointi, ennen kuin toiminnalle myönnetään maa-aineslupa. ELY-keskus arvioi alustavasti hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella, onko hakemuksen mukaisessa hankkeessa tarpeen vesilain mukainen lupa.

Ympäristöministeriön oppaassa Maa-ainesten ottaminen – opas aineiden kestäväään käyttöön (Ympäristöministeriön julkaisuja, 2020:24) on ohjeistettu muun muassa pohjaveden pinnan päälle jätettävistä suojakerrospaksuuksista sekä jälkihoitotoimenpiteistä.

Suunniteltu maa-ainesten ottamistoiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle tai arvokkaalle geologiselle kohteelle. Suunniteltu ottamistoiminta sijoittuu alueelle, jolta ei ole aiemmin otettu maa-aineksia. Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan maa-ainesten ottaminen hakemuksen tarkoittamalla alueella voi olla mahdollista ilman, että siitä ennalta arvioiden aiheutuu ympäristölle maa-ainelain (MAL 3 §) tarkoittamia haittoja, jos ottaminen tapahtuu hakemuksessa esitetyllä tavalla. Lupaharkinnassa tulee kuitenkin huomioida seuraavassa esitetyt asiat.

Ottamistoiminta

Maa-ainesten otossa tulee ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon, mm. työaikaiset jyrkät luiskat. Räjähdyksistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa. Ottoalueen jyrkenteiden suojaaminen ja merkitseminen tulee tehdä riittävällä tavalla. Lippusiiman käyttöä jyrkenteiden merkitsemiseen tulee välttää.

Häiritsevä melu ja pöly tulee estää. Mahdolliset polttoaineiden ja öljytuotteiden varastot, sekä työkoneiden huolto- ja säilytyspaikat tulee suojata tarkoituksenmukaisesti. Mahdolliset päästöt on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

Alueella toimittaessa tulee pitää huolta, että alinta ottotasoa ei aliteta, ja että korot on alueella merkitty huolellisesti ja ajantasaisesti. Ottamisalueella tulee huolehtia siitä, että ylimmän pohjavedenpinnantason päälle jää aina vähintään yhden metrin paksuinen suojakerros koskemattomasta maasta. Mikäli ottotoiminnan aikana oton havaitaan ulottuvan tätä syvemmälle, tulee ottotasoa nostaa siten, että suojakerrospaksuus täyttyy. ELY-keskus kuitenkin suosittelee, että suojakerrospaksuus olisi aina vähintään kaksi metriä alueen jälkihoidon toteutumisen ja alueelle aikanaan muodostuvan puuston menestymisen kannalta.

Murskaus

Suunniteltu kallionlouhinta- ja murskaustoiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Murskausvuorokausien määrä on hakemuksen mukaan korkeintaan 50 vuorokautta suunnitellun toimintaiän eli 10 vuoden aikana. ELY-keskus katsoo, että louhinta- ja murskausvuorokausien määrästä on pidettävä kirjaa, ja tarvittaessa haettava toiminnalle ympäristölupaa (YSL 27 §) viimeistään kun 49 vuorokautta on tullut täyteen. Lupaviranomaisella tulee olla käytettävissä ajantasainen tieto siitä, montako murskausvuorokautta alueella on lupa-aikana käytetty.

ELY-keskus korostaa huolellista toimintakulttuuria. Öljyjen tai muiden vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen tulee estää. Suojausratkaisujen tulee olla tiiviitä ja öljyjä kestäviä, eikä suojarakenteeseen saa päästä virtaamaan ympäristön hulevesiä. Tiiviille alustoille kertyvän veden hallinta tulee suunnitella siten, että vedet eivät pääse missään tilanteessa tulvimaan yli. Ympäristöön päässeet polttoaineet ja ympäristölle vaaralliset aineet on heti kerättävä talteen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla esitettynä säilytyspaikka öljyiselle maa-ainekselle.

Jätteiden, ylijäämämassojen ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua. Toiminnasta ei saa aiheutua epäsiisteyttä. Jätteitä ei saa polttaa tai haudata. Hyötykäyttöön kelpaava jäte on lajiteltava erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. Alueella ei myöskään tule varastoida ongelmajätteitä.

Toimintajaksojen päätyttyä alue on siistittävä ja alueelta on poistettava koneet ja laitteet. Mikäli alueella havaitaan öljyä, tulee altaan massat vaihtaa puhtaisiin. Mahdolliset päästöt on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Toiminnan päättyessä suoja-alue tulee jälkihoitaa siten, että suojarakenteet puretaan ja alue palautetaan metsämaaksi. Mahdolliset pilaantuneet maat tulee toimittaa käsittelyyn.

Murskauslaitoksen melun ja pölyn leviämisen estämiseksi murskauslaitos tulee sijoittaa siten, että murskeen varastoalueet ja ottoalueen rintaukset lieventävät melun leviämistä ympäristöön.

Pintavedet

Toiminnasta ei saa aiheutua muutoksia alueen pinta- tai pohjavesien laatuun tai määrään. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa ympäristöön. Lupaviranomaiselle tulee tarvittaessa esittää tarkempi kuvaus vesien johtamisesta ja tarkkailusta.

Vesilain mukaisen luvantarpeen arviointi

ELY-keskus toteaa, että koska kyseessä on kalliokiviaineksen ottaminen louhoksessa, tulee hankkeesta kertoa tiedot ainakin nykytilanteessa poispumpattavien vesien määrästä sekä tulevasta tilanteesta (eli kun louhos on syvennetty alimpaan ottotasoon, niin paljonko vettä pitää silloin pumpata pois). Tämän perusteella hankkeesta arvioidaan alustavasti, onko kyseisessä tapauksessa tarpeen vesilain mukainen lupa.

Hankkeen kohdalla vesilain mukainen lupa voi tulla kyseeseen vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien sekä 3 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella. Näin ollen hankkeesta tulee tehdä vesilain mukaisen luvantarpeen arviointi, ennen kuin toiminnalle myönnetään lupa.

Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella alueella ei ole vesistöä, jolloin ottotoiminta ei kohdistu vesistön pohjaan. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella alueella ei ole myöskään lammikoita.

Hakemuksen mukaan suunniteltavalla ottoalueella ei ole pohjavesihavaintoja. Ottoalueen pohjataso on suunniteltu kaltevaksi rinteeseen suuntaisesti, jolloin pohjataso nousee tasolta +270.00 tasolle +273.00 metriä (N2000). Mahdolliset ottoalueelta vapautuvat vähäiset valumavedet ohjataan selkeytyksen jälkeen kohti itää metsäojaverkostoon. Ottotoiminnan päätyttyä alueen pohja tasataan siten, että pintavesipainanteita ei muodostu.

Hakemuksen mukaan alueelta ei ole aiemmin otettu maa-aineksia. Hakemuksen perusteella toiminnasta ei synny louhosvesiä, ja oletuksena on, ettei alueella ole tarvetta järjestää pumppausta louhoksen kuivanapitämiseksi missään vaiheessa sen toimintaiän aikana.

Lapin ELY-keskus toteaa, että hakemuksessa esitettyjen tietojen tai karttatarkastelun perusteella alueella ei ole vesilain tarkoittamaa vesistöä, jolloin ottotoiminta ei kohdistu vesistön pohjaan. Tätä kautta ei siis tule tarvetta vesilain mukaisen luvan hakemiselle.

Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella mahdollinen louhokseen kertyvä ja poisjohdettava vesimäärä on vähäinen (alle 250 m³/vrk), jolloin tarve vesilain mukaisesta luvasta ei myöskään automaattisesti täytyisi.

Lupaharkinta tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi siinä vaiheessa, kun louhosta syvennetään tai, kun otto ulottuu oletetun pohjavesipinnan alapuolelle. Mahdollinen vesien pumppaaminen pois ottoalueelta voidaan kuitenkin tässä tapauksessa katsoa olevan väliaikaista toimintaa, jos hanke ei vaadi kuivanapitoa jatkuvasti (vesilain (3 luku, 3 §:n kohta 2) tarkoittama kohta ”muutoin kuin tilapäisesti...”). Vesilain mukainen lupa voidaan vaatia myös siinä tapauksessa, jos toiminnan tarkkailu osoittaa, että toiminnasta aiheutuu luonnon tai vesistön tilan huononemista (vesilain 3 luku, 2 §:n 1 momentin kohta 2).

ELY-keskuksen näkemys on, että hanke ei vaadi tässä vaiheessa vesilain mukaista lupaa. Maa-ainesluvassa annettavien lupamääräysten tulee kuitenkin sisältää tarkkailuvelvoite, jonka perusteella mm. hankkeen mahdollisia ympäristö- ja kuivatusvaikutuksia sekä mahdollista pois pumpattavaa vesimäärää voidaan seurata.

Mikäli hankkeen tarkkailun yhteydessä havaitaan, että alueelta pois pumpattavien pohjavesien määrä ylittää 250 m³/d tai pois pumpattavat vedet ovat laadultaan sellaisia,

että niistä voi aiheutua luonnon vahingollista muuttumista tai vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista, saattaa tarve vesilain mukaiselle luvalla tässä vaiheessa aktivoitua. ELY-keskus pyytää myös huomioimaan, että kun poispumpattavan veden määrä ylittää 100 m³/vrk, tulee siitä ilmoittaa ELY-keskukselle (VL 2 luku, 15 §).

Jälkihoito

Ottamisalue tulee jälkihoitaa välittömästi ottotoiminnan päätyttyä ja jälkihoitotoimenpiteet tulee yksilöidä mahdollisessa maa-ainesluvassa. Jälkihoitotoimia ovat alueen siistiminen, muotoilu ja pintamateriaalin levitys, kasvillisuuden palauttaminen sekä alueelle soveltumattoman käytön estäminen.

Pintamateriaalina tulee ensisijaisesti käyttää alueen alkuperäistä pintakerrosta. Alkuperäisen pintakerroksen kangashumus ja sen alapuolella oleva rikastumiskerros tulisi kuoria ja varastoida erikseen ottamisalueen reunoille ennen toiminnan aloittamista. Pintamaat tulee levittää alueelle takaisin alkuperäisessä järjestyksessä. Kasvillisuuden kannalta paras tulos saavutetaan, kun maan ylin orgaanista ainesta sisältävä humuskerros (kunta) voidaan irrottaa ja levittää takaisin alueella laajoina mattoina. Pintamaiden varastointiaika tulisi olla mahdollisimman lyhyt, sillä pintakerroksen orgaaninen aines hajoaa nopeasti. Soveltuva varastointiaika on korkeintaan 2-3 vuotta. Vaiheistamalla ottaminen ja jälkihoito saavutetaan paras lopputulos. Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei tule olla maa-ainesvarastokasoja lainkaan, sillä ne estävät jälkihoidon toteuttamisen. Tiivistyneet tienpohjat ja varastokasojen pohjat tulee möyhiä ja pehmentää toiminnan loputtua, sillä tiivis maaperä läpäisee vettä huonosti ja vähentää siten muodostuvan pohjaveden määrää.

Lapin ELY-keskus suosittelee, että maisemoinnissa ja jälkihoitotöiden suunnittelussa käytetään päivitettyä maa-ainesopasta (Maa-ainesten ottaminen – opas ainesten kestäväan käyttöön, Ympäristöministeriön julkaisuja, 2020:24).

Suunniteltu maa-ainesten ottamistoiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle tai arvokkaalle geologiselle kohteelle. Suunniteltu ottamistoiminta sijoittuu alueelle, jolta ei ole aiemmin otettu maa-aineksia. Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan maa-ainesten ottaminen hakemuksen tarkoittamalla alueella voi olla mahdollista ilman, että siitä ennalta arvioiden aiheutuu ympäristölle maa-aineslain (MAL 3 §) tarkoittamia haittoja, mikäli ottaminen tapahtuu hakemuksessa esitetyllä tavalla ja ottamistoiminnassa huomioidaan edellä esitetyt asiat. ELY-keskus kuitenkin muistuttaa, että vaikka etukäteen arvioiden pinta- tai pohjavesiin kohdistuvia haittoja ei tulisikaan, on toiminnanharjoittaja vesilain mukaisessa vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista ja siten velvollinen muun muassa tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin.

ELY-keskuksen näkemys on, että hanke ei vaadi tässä vaiheessa vesilain mukaista lupaa, sillä toiminnasta johtuvan louhosalueen kuivanapidon takia poispumpattavien vesien määrä on vähäinen (alle 250 m³/d) eikä kuivanapito ole jatkuvaa. Kunnan

ympäristönsuojeluviranomaisen tulee kuitenkin lupamääräyksissä määrätä, että louhosalueelta poispumpattavien vesien määrää ja laatua on tarkkailtava.

ELY-keskus muistuttaa lisäksi, että koska murskaukselle ei ole haettu ympäristölupaa, koko 10 vuoden lupa-aikana alueella tulee olla alle 50 murskausvuorokautta. Lupaviranomaisen tulee valvoa, että ilman ympäristölupaa sallittavien murskausvuorokausien määrää ei ylitetä.”

Muistutukset ja mielipiteet

Lapin ELY-keskus tienpitäjänä on 21.2.2023 ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta.

Tarkastuskäynnit

Alueelle ei ole suoritettu tarkastuksia (uusi alue).

ASIAN RATKAISU

Maa-aineslain 7 §:n tarkoittamana lupaviranomaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltija on tutkinut asian ja päättää myöntää haetun maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa, Outa-Perttusen sora- ja kallioalueella, tilalla RN:o 261-893-13-1, ottamissuunnitelman ja suunnitelmakarttojen mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin:

Lupamääräykset

Ottamistoiminta

1. Maa-ainesten kokonaisottomäärä on enintään **50 000 m³**.
2. Lupa on voimassa hakemuksen mukaisesti **10 vuotta**.
3. **Aloitustarkastus** on pyydettävä **ennen ottamistoiminnan aloittamista**. Valmistelevat työt, kuten pintamaan poiston, pohjavesiputken asennuksen, merkintöjen ja koneiden kuljetuksen alueelle saa aloittaa ennen aloitustarkastusta.
4. **Ennen aloitustarkastusta tulee luvanhaltijan tehdä seuraavat toimenpiteet:**
 - a. toimittaa tässä päätöksessä määrätty vakuus kunnalle
 - b. asentaa ottoalueelle vähintään yksi pohjaveden havaintoputki
 - c. merkitä korkeuskiintopisteet (2 kpl)
 - d. merkitä ottoalueen rajat selkeästi maastoon
5. Ottamisalue on merkittävä maastoon siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat selkeästi havaittavissa myös lumipeitteisenä aikana. Merkit on tarkistettava säännöllisesti ja uusittava tarvittaessa.
6. Ottamisalueella tulee olla **kolme korkeuskiintopistettä**, joista tasot **(+273,00_{N2000})**, **(+271,50_{N2000})** ja **alin ottamistaso (+270,00_{N2000})** voidaan tarvittaessa tarkistaa. **Alin ottamistaso on merkittävä korkopukilla** ottamisalueelle siten, että se on selkeästi havaittavissa ottoalueella, johon alin ottamistaso sijoittuu. Ottamistasot on sidottava

valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään. **Kiintopistemerkkintöjen tulee olla selkeästi havaittavissa koko ottotoiminnan ja jälkitöiden ajan.**

7. Ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Ottamisalue tulee aidata ja merkitä varoitusmerkein siten, että louhinnasta syntyvä jyrkkä rinne ei aiheuta vaaraa yleiselle turvallisuudelle toiminnan aikana.
8. Ottotoiminta on suoritettava niin, ettei pohjaveden pinnan taso pysyvästi muutu ja ettei siitä aiheudu pohjaveden laadun tai määrän vaarantumista.
9. **Pohjaveden pintaa on tarkkailtava säännöllisesti** (vähintään kaksi kertaa vuodessa) ja riittävän usein ottotoiminnan aikana. Pohjaveden korkeushavainnot on kirjattava ja esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.
10. **Ylimmän luontaisen pohjavesipinnan yläpuolelle on jätettävä vähintään kahden (2) metrin koskematon maakerros suojakerrokseksi.** Ottotaso on nostettava tarvittaessa, mikäli pohjaveden ylimmän havaitun pinnan korkeus antaa siihen aihetta. Alueelle ei saa johtaa pintavesiä.
11. **Mikäli louhokseen kertyy pohjavesiä, on kertyvän veden määrästä ja mahdollisesti pois pumpattavan veden määrästä pidettävää kirjaa sekä havainnoista ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.**
12. Pintavesiä ei saa johtaa alueelta ilman erillistä ilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vesien johtamisesta ei saa aiheutua vettymistä, kiintoaineksen valuntaa tai muuta haittaa.
13. Mikäli louhokseen kertyy runsaasti pintavesiä (sadanta ja valunta), tulee toiminnanharjoittajan esittää suunnitelma vesien hallitusta johtamisesta eteenpäin. Suunnitelman tulee sisältää esitys kiintoaineksen määrän vähentämisestä ennen vesien edelleen johtamista sekä arvio pois johdettavan veden määrästä (m³/a).
14. **Alueella ei saa louhia ja murskata maa-aineksia yli 50 vuorokautta lupa-aikana ilman ympäristölupaa.** Räjätys- ja murskaamispäivistä on pidettävä työmaapäiväkirjaa, joka on toimitettava valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Räjätys- ja murskausjaksoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vrk ennen jakson aloittamista. **Luvanhaltijan on tehtävä erillinen meluilmoitus (YSL §118), mikäli murskaus kestää yli 10 työpäivää, viimeistään 30 päivää ennen murskauksen aloittamista.**
15. **Räjätystöiden aikana luvanhaltijan tulee huolehtia riittävistä suojaustoimenpiteistä ja asetettava räjäytystöistä varoittavat kyltit alueelle johtavalle tielle.** Räjätystöistä on tiedotettava Kuivasalmen paliskuntaa poronhoitotöille aiheutuvan haitan välttämiseksi sekä Kittilän poliisilaitosta ja alueellista pelastuslaitosta yleisen turvallisuuden edistämiseksi.
16. **Meluhaittojen ehkäisemiseksi erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä (kuten murskaus) saa toteuttaa seuraavasti: ma-su klo 7-22 välillä.** Melupäästöjen tulee lähikiinteistöillä pysyä valtioneuvoston päätöksen (993/1992) loma-asunnoille ja taajaman ulkopuolelle määrättyjen ohjearvojen mukaisina. Mikäli meluhaittoja esiintyy, voidaan luvanhaltija velvoittaa melumittausten suorittamiseen.
17. **Alueella ei saa tarpeettomasti säilyttää poltto- ja voiteluaineita,** eikä niitä saa säilyttää alueella enempää kuin välttämätön tarve edellyttää. Mahdolliset **polttoaineiden ja**

öljytuotteiden varastot, työkoneiden säilytyspaikat sekä tankkauspaikka tulee suojata tarkoituksen mukaisesti niin, että polttoaine- ja öljyroskeiden pääsy maaperään estetään.

18. **Öljyä, polttoaineita ja muuta pohjavesille haitallista ainetta sisältävät säiliöt tulee sijoittaa suojakaukaloon tai kiinteästi kaksoisvaipparakenteiseen säiliöön.** Alueella on oltava riittävästi imeytyskalustoa ja öljyisten jätemaiden säilytysastioita öljy- ja polttoainevuotojen varalta.
19. **Alueella ei saa suorittaa muita kuin kiireellisiä/välttämättömiä työkoneiden, murskauslaitteiston ja ajoneuvojen korjaustoimenpiteitä.** Luvanhaltijan tulee valvoa, että urakoitsijat huolehtivat riittävästä suojauksesta ja keräävät öljy- ja polttoainevahinkojen tahraamat maat sekä imeytysmateriaalit pois välittömästi ja toimittavat ne asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
20. Työkoneiden ja muiden kulkuneuvojen peseminen alueella on ehdottomasti kielletty.
21. **Öljyvahingon tapahtuessa tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi asiasta ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.**
22. Alueen jätehuolto on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista tai haittaa ympäristölle. Jäte on lajiteltava ja toimitettava asianmukaisesti jätehuollolle. **Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. Alueelle ei saa sijoittaa ylijäämämassoja eikä jätteitä.**
23. Mahdollisissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa syntyvät vaaralliset jätteet (mm. öljyiset jätteet) on kerättävä nestetiiviisiin astioihin ja toimitettava asianmukaiset luvat omaavaan vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen tai vastaanottopisteeseen. **Öljy- ja polttoainevuodot ja alueella syntyneet vaaralliset jätteet tulee raportoida siirtoasiakirjoineen kunnan ympäristövalvontaan.**
24. Maa-aineksia ei saa läjittää hakemuksessa ilmoitetun ottoalueen ja maa-ainesten varastointialueen ulkopuolelle. Alueelle ei saa tuoda maa-aineksia tai muuta läjitettävää ainesta muualta.
25. Mikäli toiminnasta aiheutuu pinta- ja/tai pohjavesiin kohdistuvia haittoja, on toiminnanharjoittaja niistä maa-aines-, ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisessa vastuussa ja velvollinen mm. tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin.

Jälkihoito

26. Ottamisalue tulee jälkihoitaa YM:n oppaan 2020:24 (*Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestävään käyttöön*) ohjeiden mukaisesti.
27. Ottaminen ja jälkihoito tulee vaiheistaa mahdollisuuksien mukaan.
28. Ottoalueen luiskaukset tulee tehdä vähintään kaltevuuteen 1:3. Luiskauksessa on otettava huomioon alueen maastonmuodot.
29. Ottamisalueelle tulee **tarvittaessa** toiminnan loputtua kylvää männynsiemenet metsittymisen varmistamiseksi. **Luvan haltijan tulee esittää maisemointisuunnitelma vuosi ennen ottotoiminnan tai lupa-ajan päättymistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.**
30. Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei saa olla maa-ainekasojia ja tiivistetyt tienpohjat ja varastokasojen pohjat tulee möyhiä ja pehmentää.

31. Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain 31. tammikuuta mennessä ilmoittaa NOTTO-tietokantaan otetun maa-aineksen määrä ja laatu. NOTTO-tietokannan tarvittavat ilmoitusnumerot saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta noin 2 kk päästä luvan myöntämisestä.
32. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti etukäteen, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä ko. vuoden valvontamaksua. Ellei ilmoitusta toimiteta, viranomaisella on oikeus periä tulevan vuoden valvontamaksu.
33. Ottamis- ja viimeistelytöiden suorittamisen jälkeen, ennen lupa-ajan päättymistä, on luvanhaltijan pyydettävä lupaviranomaiselta lopputarkastusta.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Kun ottamistoimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan lupaviranomaisen antamia määräyksiä, hakemuksen tarkoittamalta alueelta on mahdollista ottaa maa-aineksia ilman, että siitä aiheutuu maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja seurauksia. Lausunnoissa ilmenneet seikat on huomioitu lupamääräyksissä.

Määräykset 1-2.

Määräyksissä 1-2 on määrätty maa-ainesasetuksen 6 §:n mukaisista lupapäätökseen sisällytettävistä seikoista.

Määräykset 3-7.

Määräyksissä 3-7 määrätään tarkemmin maa-ainesasetuksen 6 ja 7 §:n ja maa-aineslain 11 §:n perusteella määrättävistä seikoista sekä valvonnan kannalta merkittävistä toimista.

Määräykset 8-13.

Määräyksissä 8-13 määrätään pohja- ja pintavesien suojaamisen sekä valvonnan kannalta välttämättömistä toimista. (Maa-aineslaki 3 § ja 11 §)

Määräykset 14-16.

Määräyksissä 14-16 määrätään tarkemmin toiminnan melupäästöjen rajoittamisesta sekä räjäytystöiden toteuttamisesta. Toiminnanharjoittajalle on määrätty tiedonantovelvoite yleistä turvallisuutta valvovalle viranomaiselle, pelastusviranomaiselle ja alueelliselle paliskunnalle yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä poronhoitotyölle koituvien haittojen ehkäisemiseksi. (Maa-aineslaki 11 §, Laki eräistä naapuruuksuhteista 17-18 §, VnP melutason ohjearvoista, Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset § 17, Poronhoitolaki 2 §, Lapin ELY-keskuksen lausunto LAPELY/717/2023, Kuivasalmen paliskunnan lausunto 7.3.2023)

Määräykset 17-21.

Määräyksissä 17-21 määrätään tarvittavista toimenpiteistä sekä varotoimista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toimimisesta onnettomuustilanteissa. (Maa-aineslaki 3 ja 11 §, Maa-ainesasetus 6 §, Ympäristönsuojelulaki 7 §, 16 § ja 17 §)

Määräykset 22-23.

Määräyksissä 22-23 määrätään jätehuollon järjestämisestä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (Maa-aineslaki 11§, Jätelaki § 72, Ympäristönsuojelulaki 7 §, 16 § ja 17 §)

Määräykset 24-25.

Määräyksissä 24-25 on määrätty maa-ainesasetuksen 6 §:n mukaisista lupapäätökseen sisällytettävistä seikoista.

Määräykset 26-30.

Määräyksissä 26-30 määrätään tarkemmin maa-ainesasetuksen 6 ja 7 §:n ja maa-aineslain 11 §:n perusteella määrättävistä valvonnan ja jälkihoidon kannalta merkittävistä toimista.

Määräys 31.

Määräyksellä 31 määrätään tarkemmin maa-ainesasetuksen 9 §:n mukaisesta ilmoittamisesta.

Määräys 32.

Määräyksellä 32 määrätään tarkemmin maa-ainesluvan mukaisesta valvontamaksusta.

Määräys 33.

Määräyksellä 33 määrätään tarkemmin maa-ainesasetuksen 6 ja 7 §:n mukaisesta lopputarkastuksesta.

OTTAMISTOIMINNAN ALOITTAMINEN

Maa-aineslain 21 §:n 3 momentin mukaan lupamääräyksen 3. mukainen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi **15.4.2023**. Toiminnanharjoittajan on pyydettävä alueelle aloitustarkastus ennen varsinaisen ottamistoiminnan aloitusta.

SUORITETTAVAT MAKSUT

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, asianosaisten kuuleminen, viranomaislausunnot sekä vakuus jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmistamiseksi.

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta, asianosaisten kuulemisesta ja ottamistoiminnan vuotuisesta valvonnasta peritään maksua Kittilän kunnanvaltuuston 15.12.2022 § 111 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimassa 1.1.2023) mukaisesti:

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, perusmaksu	315,00 €
ja lisäksi ottomäärän mukainen maksu (50 000 m ³ x 0,02 €/m ³)	1000,00 €
Asianosaisten kuuleminen (2 naapuria, á 40 €)	80,00 €
Valvontamaksut 2023 (Perusmaksu 125 e + 5000 m ³ x 0,04 €/m ³)	325,00 €

Yhteensä 1720,00€

Vakuus

Luvanhaltijan on ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista annettava lupaviranomaiselle **11 192 €** vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi. Vakuus on laskettu Kittilän kunnanvaltuuston 15.12.2022 § 111 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Vakuuden tulee olla voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan eli 15.4.2034 saakka. Vakuuden voimassaolon päättyessä luvan haltijan on välittömästi toimitettava uusi vakuus. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana tai määrätä lisävakuus.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3-7, 10-16, 19-21, 23a ja 23b §
Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17-18 §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §
Jätelaki (646/2011) 1, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 28, 29, 72, 91, 118-123, 126, 129 ja 141 §
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 5-12, 14-17 §
Poronhoitolaki (848/1990) 2 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1-4 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

MUUT OHJEET

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Kittilän kunta (Kittilän kunnanvaltuusto 15.12.2022 § 111)
Maa-ainesten ottaminen; Opas ainesten kestävään käyttöön, Ympäristöministeriön julkaisu 2020:24.

PÄÄTÖKSET JA JULKIPANO

Päätös annetaan 8.3.2023. Muutoksenhakua varten oleva valitusaika päättyy 14.4.2023.

LUVAN VOIMASSAOLOAIKA

Tämä ottamislupa on hakemuksen mukaisesti voimassa **10 vuotta luvan lainvoimaan tulon jälkeen.**
Lupa päättyy 15.4.2033.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös ja ottamissuunnitelma, johon on maa-ainesasetuksen 6 §:n mukaisesti tehty merkintä luvan myöntämisestä

- luvanhakijalle
- Lapin ELY-keskukselle, ympäristö ja luonnonvarat
- Kuivasalmen paliskunnalle

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Kittilässä 8.3.2023
Rakennus- ja ympäristölautakunnan puolesta

Sanna Kivilompolo
Ympäristötarkastaja

Liitteet Valitusosoitus
 Lähestymiskartta
 Ottamissuunnitelma

VALITUSOSOITUS MAA-AINESLAIN MUKAISEEN PÄÄTÖKSEEN

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
postiosoite: PL 189, 90101 OULU
käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
telefax: 0295642841

Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on

- sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsenellä
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen kuulutuksesta. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten ja kunnan jäsenten tietoon seitsemän päivän kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muut henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu voimassaolevan taksan mukaisesti. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Outa-Perttusen kallio- ja sora-moreenialue (musta piste), kartta: Maanmittauslaitos

